


Marché Ferroviaire - Ateliers de Maintenance

InnoTrans



Rencontrez-nous à
 Innotrans Berlin
 24. - 27.09.2024
 Pavillon 23, St. 650


Outils de contrôle & Instruments de mesure Instruments de mesure légers pour roues et rails



Notre Standard
 Profilomètre (Gogry)
 BDR : 70 mm
 (Art.-Nr.: SC261.401)

avec
 mesure du
 creux




(Art.-Nr.: SC261.403)



Profilomètre tram (Art.-Nr.: SC261.311)

... nouveau pour tram

Avec échelle
 pour lecture $\varnothing$
 de roue



Instrument de mesure
 diamètre de roue
 $\varnothing$ 180 - 1000 mm
 Résolution : 0,5 mm


...nouveau avec
 aimant de
 fixation

(Art.-Nr.: SC261.672)

EuroTools Sàrl
 8, Rue d'Italie
 F-67230 BENFELD
 tél: +33 (0)3 88 08 24 09

commercial@eurotools-precision.com
 www.eurotools-precision.com

Nos standards - Pour les mesures sur boîtes d'essieu et les boîtes de roulement



SC261.675

Dispositif de **mesure rapide** pour l'usure des plaques Mn sur **RASLG**


Unités de centrage disponibles en différents diamètres



Tête de mesure : 100 – 125 mm



Tête de mesure : 125 – 150 mm



SC261.641

Alésomètre de mesure de ϕ intérieur à 3 points de contacts (touches en carbure)

Capacité: 100 – 150 mm

avec pistolet poignée, 2

têtes de mesure et

bague de réglage étalon

Résolution : 0,001 mm


Erreur adm. max : 0,004 mm

Pour les mesures de diamètre intérieur
Mesures sur les boîtes d'essieu

Bague étalon

ϕ 125 mm,

convient pour les 2 têtes de mesure



SC621.103

SC261.642 - 261.644

Mâchoire réglable pour

comparateur à cadran

Plage : 100 – 125 mm: 261.644

Plage : 125 – 150 mm:

SC261.642

Plage : 150 – 175 mm: 261.643

pour mesurer les diamètres extérieurs (axe, boîte à roulement d'essieu)

comparateur à cadran

dédié : SC621.103

Diamètre 58 mm

Capacité : 30 mm

Lecture : 0,01 mm

ou

digital SC622.126

Capacité 25 mm

Lecture 0,01 mm

et

Cale de contrôle étalon


100 mm: 692.322

125 mm: 692.323

150 mm: 692.324




SC622.126



SC261.640
**Micromètre
d'extérieur digital**
Capacité 150 – 300 mm,
Lecture 0,001 mm, avec
butée micrométrique
spéciale pour
plage de 218 – 243 mm

pour les mesures
extérieures variées
et le réglage d'appareil de
mesure d'intérieur



SC439.114
Vérificateur d'alésages
mesure $\varnothing$ -intérieur
Capacité 100 – 300 mm
**pour la mesure du
diamètre des boîtes
d'essieu**

compatible avec:
comparateur à cadran
SC621.107 $\varnothing$ 58 mm
Plage 0-10mm, Lec. 0,01 mm
ou
comparateur digital SC622.110
Capacité 0-12,5 mm, Lecture 0,01 mm



SC621.107



SC622.110

Nouveau:
Leasing
ou achat !



QR Site fabricant:
scala messzeuge gmbh

EuroTools SARL
P.A des Nations
8, Rue d'Italie
67230 BENFELD - France

tél: +33 (0)3 88 08 24 09

commercial@eurotools-precision.com


www.eurotools-precision.com

– Pour la mesure sur le profil du rail



SC261.863
Pied à coulisse à becs
de préhension
Capacité : 0-300 mm
Lecture : 0,01 mm / 0,0005"
Greifspitzen 157 mm
Longueur des bec 60 mm
acier inoxydable, trempé
Afficheur métallique


Avec pile 3 Vdc
touche On/Off, Zero,
maintien de valeur
touche, sortie de
données (RB 5)
Livré dans coffret



pour la mesure

- A - A **Hauteur du rail**
- B - B **Largeur du champignon**
- C - C **Largeur du patin**
- D - D **Épaisseur de l'âme**
- E - E **Hauteur de l'âme**


Nos Standards




Dispositif de mesure de l'usure des plateaux de tamponnement
r 1500 mm - 261.811
r 2750 mm - 261.812




Mesure de la hauteur des tampons
SC261.801



Pied à coulisse à pointes compas pour la mesure des longueurs et diagonales sur châssis et bogies
20 - 2000 mm - 608.320
20 - 4000 mm - 608.340




Pied à coulisse avec becs **extra longs**
SC252.309 Longueurs des becs 100 mm
Capacité 150 mm
Résolution 0,05 (1/20) mm en acier inoxydables, trempé




JEFI - Jauge d'Écartement des Faces Internes de roues d'essieu A/R
SC261.652
1354 - 1367 mm

Dimension spéciale possible



Gabarit combiné ; contrôle des cotes qR, Sd, Sh y compris la saillie et le faux boudin
Jauge combinée AVV-GCU selon CUU annexe 9
SC261.358



Gabarit contrôle du creux
SC261.356




Gabarit de contrôle hauteur Sh
SC261.353




Gabarit Mini-qR
SC261.352




Gabarit de contrôle cale container
SC261.357



Gabarit Sd Contrôle largeur du boudin
SC261.354



Gabarit de contrôle bandages - épaisseur de roues
SC261.355



Gabarit de contrôle chef de wagon
SC261.351



Cale de contrôle / mesure distance mâchoires sur essieux avec graduation des 2 côtés :
40 - 115 mm pour mâchoires à ressort (largeur 90 mm)
40 - 100 mm pour mâchoires à ressort (largeur 120 mm)
SC261.662

Nouveau:
Leasing
ou
Achat !



QR Code site fabricant
scala messzeuge gmbh

EuroTools Sàrl
P.A des Nations
8, Rue d'Italie
67230 BENFELD - France

tel: +33 (0)3 88 08 24 09

www.eurotools-precision.com
commercial@eurotools-precision.com