


TAMPONS FILETÉS DOUBLES (TFD)	
	
$\varnothing 1 - 40 \text{ mm}$	
TAMPONS FILETÉS ENTRE (TFE)	
	
$\varnothing 1-40 \text{ mm}$	$\varnothing >40 \text{ mm}$
TAMPONS FILETÉS N'ENTRE PAS (TFEP)	
	
$\varnothing 1-40 \text{ mm}$	$\varnothing >40 \text{ mm}$
BAGUES FILETÉES ENTRE & N'ENTRE PAS (BFE BFEP)	
	
$\varnothing 1-100 \text{ mm}$	$\varnothing >100 \text{ mm}$
BAGUES FILETÉES DOUBLES POUR FILETAGE CONIQUE (BFC / BFD)	
	
TAMPONS FILETÉS DOUBLES (TFC / TFD) - FILETAGE CONIQUE	
	

TOLÉRANCES COURANTES	PRINCIPALES TOLÉRANCES	
	TFD/TFE/TFEP	BFE/BFEP
Filetage métrique régulier et fin M et MF svt. DIN 13 jusqu'à M1,4	5H	6h
Filetage métrique régulier M et MF DIN 13 au-delà > M1,4	6H	6g
Filetage cylindrique Withworth DIN ISO 228	Moyen	A
Filetage UNC et UNF	2B ANSI B1.2	2A BS919 ou 2A ANSI B1.2
Autre calibres filetés avec dimensions hors standard et tolérances sur demande.		

TOLÉRANCES COURANTES	PRINCIPALES TOLÉRANCES	
	TFD/TFE/TFEP	BFE/BFEP
Filet à GAUCHE (G= à GAUCHE LH=Left-hand thread)	Sur demande	Sur demande
Filetages et classe de tolérance non-mentionnées	Sur demande	Sur demande

Les références EuroTools suivent une logique simple pour vous faciliter à composer et à définir vous-même, de façon simple, une référence en fonction du calibre souhaité puis la retrouver dans nos listes de prix.
La plus part des calibres courants suivent la même logique sauf pour les calibres non listés ou sur plan.

Les calibres lisses et filetés sont principalement en acier rectifié et rodé avec une dureté Vickers de 60 HRC ± 2 .
Dans le cas d'une autre dureté, nous vous le précisant et c'est principalement le cas pour certaines pignes de contrôle.

Exemples de Référence EuroTools pour les calibres filetés

TFD M10 x 1.50 6H

TFD = Tampon Fileté Double
M10 = Profil fileté + $\varnothing$ nominal
1.50 = Pas du filet
Tolérance

TFD TR10 x 2.00 7H

TFD = Tampon Fileté Double
TR10 = Profil fileté trapézoïdal + $\varnothing$ nominal
2.00 = Pas du filet
Tolérance

BFE M42 x 1.00 6g G

BFE = Bague Filetée Entre
M42 = Profil fileté + $\varnothing$ nominal
1.00 = Pas du filet
Tolérance

*Par défaut le filet est à droite (standard)
Si filet à Gauche, la réf. Se termine par un G*

BFE G1"1/8

BFE = Bague Filetée Entre
G = Profil fileté « GAZ » + 1"1/8 dimension exprimée en pouce
Le Nombre de filets au pouce (Tpi: Thread per inch) n'est pas
Toujours indiqué dans la référence (sauf si réalisation spéciale)
Tolérance « A » est par défaut pour les bagues filetées

BFE UNC1/2 2A G BS

BFE = Bague Filetée Entre
UNC = Profil fileté + 1/2" dimension exprimée en pouce
Le Nombre de filets au pouce (Tpi: Thread per inch) n'est pas
Toujours indiqué dans la référence (sauf si réalisation spéciale)
Tolérance « 2A » est par défaut pour les bagues filetées (3A possible)

Par défaut le filet est à droite (standard)
Si filet à Gauche, la réf. Se termine par un G

En standard, les bagues filetées sont svt. Norme ASME B1.1 et dimension selon ANSI/ASME B1.2
Si la référence précise « BS » à la fin, le filetage sera suivant la norme BS 919.
Idem pour les profil filetés UNF et UN.

Seuls les Tampons Filetés sont proposés uniquement suivant ASME B1.1 & ANSI B1.2

PRINCIPALES DÉSIGNATIONS, RÉFÉRENCES & ABRÉVIATIONS

Type de calibre	DÉSIGNATION	Exemples de référence	Abréviation utilisée
Bague Filetée Entre (BFE)	BFE M110 x 3.00 Tol. 6g	BFEM1103006G	BFE
Tampon Fileté Double (TFD)	TFD M20 x 2.50 Tol. 6H	TFDM202506H	TFD
Bague Filetée N'Entre-Pas (BFEP)	BFEP M40 x 1.50 6g	BFEPM401506G	BFEP
Bague Filetée Entre (BFE)	BFE UNC 1/2"-13 Tol. 2A svt. ANSI	BFEUNC1/22A	BFE
Bague Lisse N'Entre Pas (BLEP)	BLEP $\varnothing 22,50$ f6 svt. DIN 2254	BLEP22.500F6	BLEP
Bague Filetée Conique Double (BFC et BFD)	BFD NPT 2"1/2-8 svt. ANSI B1.20	BFDNPT2"1/1	BFC et BFD
Bague Filetée Conique Double (BFC et BFD)	BFD R 1/2"-14 svt. ISO7-2:2000 étagée (Mini / Maxi)	BFDR1/2ISO	BFC et BFD

SUPPLÉMENTS - AUTRES FRAIS	PAR PIÈCE en €uro HT	
	TFD/TFE/TFEP	BFE/BFEP
Marquage jusqu'à 8 caractères		6,00 €
Marquage >8 caractères		7,50 €
Logo souhaité (fichier DXF ou PLT requis)		6,00 €
Réalisation de plans - Calibre sur mesure / Plan Standard		265 / 85€
Tolérance Fine		Sur demande
Rainure d'air		Sur demande
Marqueur de profondeur (méplat)		Sur demande
Tampon Entre ou N'Entre-Pas (manche séparé)		Sur demande

CALIBRE DE TRAVAIL	CALIBRE DE RÉCEPTION
Sauf indication contraire, nous livrons toujours des calibres de travail. Veuillez en tenir compte lors de vos contrôles d'entrée, car ces calibres sont fabriqués avec une surcote d'usure « z » (voir DIN 7162) du côté Entre.	Vous pouvez également commander des calibres de réception. Ils servent principalement à régler les instruments de mesure ou sont utilisés lors du contrôle final. Ces calibres sont fabriqués sans surcote d'usure « z ». Pour cette raison, le prix est sur demande !



Le revêtement en chrome n'est plus proposé depuis 2022.

EuroTools vous propose les revêtements en Carbone, Diamant Graphite (DG) ou DLC (Diamond Like Carbon).

Dureté Vickers HV:

✓ Acier : ± 800 HV (HRC 60 $\pm$ 2)

✓ **Carbone** (tungstène) : ± 2500 HV

Ce revêtement permet d'obtenir des pièces avec d'excellentes caractéristiques mécaniques, assurant notamment une grande résistance à l'usure.

✓ **DLC** : ± 3500 HV (couche $\pm 2\mu\text{m}$) | DLC+ : ± 6000 HV


Ce revêtement permet de l'utiliser dans des applications où l'usure et le frottement doivent être faibles (coef. De frottement $< 0,1$).

✓ **DG** : > 3500 HV ($\pm 2\mu\text{m}$ et plus)

Ce revêtement dur et noir est réalisé par vaporisation de carbone sous vide et est dédié dans des applications où l'usure et le frottement doivent être faibles. L'avantage c'est qu'il permet de traiter des filetages coniques (intérieur et extérieur) alors que le dépôt en DLC ne le permet pas.

ACIER	CHROME	CARBURE	DG – DLC – DLC+
(Toutes dimensions $\varnothing$)	(Sur demande)	(Sur demande)	(Toutes dimensions $\varnothing$)

Tampon Fileté Double / Entre- / Entre-pas & Bague Filetée -
Profil Métrique Régulier selon DIN 13 - ISO 1502




	≤1,4 = 5H	DÉLAI	● En stock ● 7-10 JRS		DÉLAI					≤1,4 =6h	DÉLAI	● En stock ● 7-10 JRS		≤1,4 =6h	
Ø	Réf. TFD - 6H	Délai ±		TFE - 6H	Délai ±	€/pce	TFEP - 6H	Délai ±	€/pce	BFE - 6g	Délai ±		BFEP - 6g	Délai ±	
M 1 X 0,25	TFDM10255H	●	} TFD TFE TFEP : Avec pointe de centrage pour les tampons <ø3mm. Réalisation sans pointe de centrage est possible sur demande uniquement.							BFEM10256H	●		BFEPM10256H	●	
M 1,2 X 0,25	TFDM1.20255H	●								BFEM1.20256H	●		BFEPM1.20256H	●	
M 1,4 X 0,3	TFDM1.40305H	●								BFEM1.40306H	●		BFEPM1.40306H	●	
M 1,6 X 0,35	TFDM1.60356H	●								BFEM1.60306G	●		BFEPM1.60306G	●	
M 2 X 0,4	TFDM20406H	●								BFEM20406G	●		BFEPM20406G	●	
M 2,2 X 0,45	TFDM2.20456H	●								BFEM2.20456G	●		BFEPM2.20456G	●	
M 2,5 X 0,45	TFDM2.50456H	●								BFEM2.50456G	●		BFEPM2.50456G	●	
M 3 X 0,5	TFDM30506H	●								BFEM30506G	●		BFEPM30506G	●	
M 3,5 X 0,6	TFDM3.50606H	●								BFEM3.50606G	●		BFEPM3.50606G	●	
M 4 X 0,7	TFDM40706H	●								BFEM40706G	●		BFEPM40706G	●	
M 5 X 0,8	TFDM50806H	●							BFEM50806G	●		BFEPM50806G	●		
M 6 X 1,0	TFDM61006H	●							BFEM61006G	●		BFEPM61006G	●		
M 7 X 1,0	TFDM71006H	●							BFEM71006G	●		BFEPM71006G	●		
M 8 X 1,25	TFDM81256H	●							BFEM81256G	●		BFEPM81256G	●		
M 9 X 1,25	TFDM91256H	●							BFEM91256G	●		BFEPM91256G	●		
M 10 X 1,5	TFDM101506H	●							BFEM101506G	●		BFEPM101506G	●		
M 11 X 1,5	TFDM111506H	●							BFEM111506G	●		BFEPM111506G	●		
M 12 X 1,75	TFDM121756H	●							BFEM121756G	●		BFEPM121756G	●		
M 14 X 2,0	TFDM142006H	●							BFEM142006G	●		BFEPM142006G	●		
M 16 X 2,0	TFDM162006H	●							BFEM162006G	●		BFEPM162006G	●		
M 18 X 2,5	TFDM182506H	●							BFEM182506G	●		BFEPM182506G	●		
M 20 X 2,5	TFDM202506H	●							BFEM202506G	●		BFEPM202506G	●		
M 22 X 2,5	TFDM222506H	●							BFEM222506G	●		BFEPM222506G	●		
M 24 X 3,0	TFDM243006H	●							BFEM243006G	●		BFEPM243006G	●		
M 27 X 3,0	TFDM273006H	●							BFEM273006G	●		BFEPM273006G	●		
M 30 X 3,5	TFDM303506H	●							BFEM303506G	●		BFEPM303506G	●		
M 33 X 3,5	TFDM333506H	●							BFEM333506G	●		BFEPM333506G	●		
M 36 X 4,0	TFDM364006H	●							BFEM364006G	●		BFEPM364006G	●		
M 39 X 4,0	TFDM394006H	●							BFEM394006G	●		BFEPM394006G	●		
M 42 X 4,5				TFEM424506H	●	164,70 €	TFEPM424506H	●	164,70 €	BFEM424506G	●		BFEPM424506G	●	
M 45 X 4,5				TFEM454506H	●	176,80 €	TFEPM454506H	●	176,80 €	BFEM454506G	●		BFEPM454506G	●	
M 48 X 5,0				TFEM485006H	●	186,60 €	TFEPM485006H	●	186,60 €	BFEM485006G	●		BFEPM485006G	●	
M 52 X 5,0				TFEM525006H	●	196,40 €	TFEPM525006H	●	196,40 €	BFEM525006G	●		BFEPM525006G	●	
M 56 X 5,5				TFEM565506H	●	215,70 €	TFEPM565506H	●	215,70 €	BFEM565506G	●		BFEPM565506G	●	
M 60 X 5,5				TFEM605506H	●	230,60 €	TFEPM605506H	●	230,60 €	BFEM605506G	●		BFEPM605506G	●	
M 64 X 6,0				TFEM646006H	●	254,70 €	TFEPM646006H	●	254,70 €	BFEM646006G	●		BFEPM646006G	●	
M 68 X 6,0				TFEM686006H	●	264,20 €	TFEPM686006H	●	264,20 €	BFEM686006G	●		BFEPM686006G	●	

Certificats étalonnage usine		€/pce
PVETTFD	Certif. Usine TFD 1-40mm	22,50 €
PVETTFD	Certif. Usine TFD >40-200mm	31,50 €
PVETTFE-TFEP-140	Certif. Usine TFE/TFEP >1-40mm	16,50 €
PVETTFE-TFEP>40	Certif. Usine TFE/TFEP >40-150mm	18,75 €
PVETTFE-TFEP>150	Certif. Usine >ø150-250mm	25,50 €
PVETBFE-BFEP	Certif. Usine BFE / BFEP ø1-40mm	22,50 €
PVETBFE-BFEP>40	Certif. Usine BFE / BFEP >40-200mm	25,50 €
PVETBFE-BFEP>200	Certif. Usine BFE / BFEP >200-300mm	34,50 €

Certificats étalonnage COFRAC		Prix HT €/pce
PVCOTFD	PV Etalonnage COFRAC TFD 1,6-100mm	28,70 €
PVCOTFE-TFEP	PV Etalonnage COFRAC TFE/TFEP 1,6-100mm	17,75 €
PVCOTFE-BFEP	PV Etalonnage COFRAC TFE/TFEP 3-80mm	26,00 €

Coffret Tampon Fileté Double / Entre- / Entre-pas & Bague Filetée - Profil Métrique selon DIN 13 - ISO 1502

Ø	Réf. TFD - 6H	● En stock ● 7-10 JRS	Délai ±
Tampons Fileté Double - 6H : M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	COFFRETTFD	●	
Bague Fileté Entre - 6g : M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	COFFRETBFE6G	●	
Bague Fileté N'Entre - 6g : M3, M4, M5, M6, M8, M10, M13	COFFRETBFE6G	●	



COFFRET & MALLETTE PVC SUR MESURE
Tampon Fileté Double / Entre- / Entre-pas & Bague Filetée
Profil Métrique ou Métrique Fin selon DIN 13 - ISO 1502

CONFECTION SPÉCIALE MALLETTE PVC AVEC :
- Tampon fileté double au choix du client
- Bague fileté Entre et N'entre pas au choix
- Bague et tampon fileté mixte revêtu DG
(Diamant Graphite avec une dureté de +3500HV)



Tampon Fileté Double / Entre- / Entre-pas & Bague Filetée - Profil Métrique Fin selon
DIN 13 - ISO 1502



	Référence ET (Tampon fileté double)	DÉLAI	● En stock ● 7-10 JRS		Référence ET (Bague fileté Entre)	● En stock ● 7-10 JRS			Référence ET (Bague fileté Entre Pas)		
Ø	Réf. TFD - 6H	Délai ±			BFE - 6g	Délai ±			BFEP - 6g	Délai ±	
M 3,5 X 0,5	TFDM3.50506H	●			BFEM3.50506G	●			BFEPM3.50506G	●	
M 4,5 X 0,5	TFDM40506H	●○			BFEM40506G	●○			BFEPM40506G	●○	
M 4 X 0,5	TFDM4.50506H	●○			BFE4.50506G	●○			BFEP4.50506G	●○	
M 5 X 0,5	TFDM50506H	●○			BFEM50506G	●○			BFEPM50506G	●○	
M 6 X 0,5	TFDM60506H	●○			BFEM60506G	●○			BFEPM60506G	●○	
M 7 X 0,5	TFDM70506H	●○			BFEM70506G	●○			BFEPM70506G	●○	
M 8 X 0,5	TFDM80506H	●○			BFEM80506G	●○			BFEPM80506G	●○	
M 9 X 0,5	TFDM90506H	●○			BFEM90506G	●○			BFEPM90506G	●○	
M 10 X 0,5	TFDM100506H	●○			BFEM100506G	●○			BFEPM100506G	●○	
M 11 X 0,5	TFDM110506H	●○			BFEM110506G	●○			BFEPM110506G	●○	
M 12 X 0,5	TFDM120506H	●○			BFEM120506G	●○			BFEPM120506G	●○	
M 13 X 0,5	TFDM130506H	●○			BFEM130506G	●○			BFEPM130506G	●○	
M 14 X 0,5	TFDM140506H	●○			BFEM140506G	●○			BFEPM140506G	●○	
M 15 X 0,5	TFDM150506H	●○			BFEM150506G	●○			BFEPM150506G	●○	
M 16 X 0,5	TFDM160506H	●○			BFEM160506G	●○			BFEPM160506G	●○	
M 17 X 0,5	TFDM170506H	●○			BFEM170506G	●○			BFEPM170506G	●○	
M 18 X 0,5	TFDM180506H	●○			BFEM180506G	●○			BFEPM180506G	●○	
M 19 X 0,5	TFDM190506H	●○			BFEM190506G	●○			BFEPM190506G	●○	
M 20 X 0,5	TFDM200506H	●○			BFEM200506G	●○			BFEPM200506G	●○	


Certificats étalonnage usine		Prix HT €/pce
PVETTFD	Certif. Usine TFD 1-40mm	22,50 €
PVETTFD	Certif. Usine TFD >40-200mm	31,50 €
PVETTTFE-TFEP1-40	Certif. Usine TFE/TFEP >1-40mm	16,50 €
PVETTTFE-TFEP>40	Certif. Usine TFE/TFEP >40-150mm	18,75 €
PVETTTFE-TFEP>150	Certif. Usine >ø150-250mm	25,50 €
PVETBFE-BFEP	Certif. Usine BFE / BFEP ø1-40mm	22,50 €
PVETBFE-BFEP>40	Certif. Usine BFE / BFEP >40-200mm	25,50 €
PVETBFE-BFEP>200	Certif. Usine BFE / BFEP >200-300mm	34,50 €

Certificats étalonnage COFRAC		Prix HT €/pce
PVCOTFD	PV Etalonnage COFRAC TFD 1,6-100mm	28,70 €
PVCOTFE-TFEP	PV Etalonnage COFRAC TFE/TFEP 1,6-100mm	17,75 €
PVCOBFE-BFEP	PV Etalonnage COFRAC TFE/TFEP 3-80mm	26,00 €

Tampon Fileté Double / Entre- / Entre-pas & Bague Filetée - Profil Métrique
Fin selon DIN 13 - ISO 1502

						
	● En stock ● 7-10 JRS	DÉLAI	DÉLAI	● En stock ● 7-10 JRS	DÉLAI	● En stock ● 7-10 JRS
Ø	Réf. TFD - 6H	TFD	BFE - 6g	BFE	BFEP - 6g	BFEP
M 5 X 0,75	TFDM50756H	●	BFEM50756G	●	BFEPM50756G	●
M 6 X 0,75	TFDM60756H	●○	BFEM60756G	●○	BFEPM60756G	●○
M 7 X 0,75	TFDM70756H	●○	BFEM70756G	●○	BFEPM70756G	●○
M 8 X 0,75	TFDM80756H	●○	BFEM80756G	●○	BFEPM80756G	●○
M 9 X 0,75	TFDM90756H	●○	BFEM90756G	●○	BFEPM90756G	●○
M 10 X 0,75	TFDM100756H	●○	BFEM100756G	●○	BFEPM100756G	●○
M 11 X 0,75	TFDM110756H	●○	BFEM110756G	●○	BFEPM110756G	●○
M 12 X 0,75	TFDM120756H	●○	BFEM120756G	●○	BFEPM120756G	●○
M 13 X 0,75	TFDM130756H	●○	BFEM130756G	●○	BFEPM130756G	●○
M 14 X 0,75	TFDM140756H	●○	BFEM140756G	●○	BFEPM140756G	●○
M 15 X 0,75	TFDM150756H	●○	BFEM150756G	●○	BFEPM150756G	●○
M 16 X 0,75	TFDM160756H	●○	BFEM160756G	●○	BFEPM160756G	●○
M 17 X 0,75	TFDM170756H	●○	BFEM170756G	●○	BFEPM170756G	●○
M 18 X 0,75	TFDM180756H	●○	BFEM180756G	●○	BFEPM180756G	●○
M 19 X 0,75	TFDM190756H	●○	BFEM190756G	●○	BFEPM190756G	●○
M 20 X 0,75	TFDM200756H	●○	BFEM200756G		BFEPM200756G	●○
M 21 X 0,75	TFDM210756H	●○	BFEM210756G	●○	BFEPM210756G	●○
M 22 X 0,75	TFDM220756H	●○	BFEM220756G	●○	BFEPM220756G	●○
M 23 X 0,75	TFDM230756H	●○	BFEM230756G	●○	BFEPM230756G	●○
M 24 X 0,75	TFDM240756H	●○	BFEM240756G	●○	BFEPM240756G	●○
M 25 X 0,75	TFDM250756H	●○	BFEM250756G	●○	BFEPM250756G	●○
M 26 X 0,75	TFDM260756H	●○	BFEM260756G	●○	BFEPM260756G	●○
M 27 X 0,75	TFDM270756H	●○	BFEM270756G	●○	BFEPM270756G	●○
M 28 X 0,75	TFDM280756H	●○	BFEM280756G	●○	BFEPM280756G	●○
M 30 X 0,75	TFDM300756H	●○	BFEM300756G	●○	BFEPM300756G	●○

Tampon Fileté Double / Entre- / Entre-pas & Bague Filetée - Profil
Métrique Fin selon DIN 13 - ISO 1502



Ø	Réf. BFE - 6g	Délai ±
M 8 X 1	BFEM81006G	●
M 9 X 1	BFEM91006G	●
M 10 X 1	BFEM101006G	●
M 11 X 1	BFEM111006G	●
M 12 X 1	BFEM121006G	●
M 13 X 1	BFEM131006G	●
M 14 X 1	BFEM141006G	●
M 15 X 1	BFEM151006G	●
M 16 X 1	BFEM161006G	●
M 17 X 1	BFEM171006G	●
M 18 X 1	BFEM181006G	●
M 19 X 1	BFEM191006G	●
M 20 X 1	BFEM201006G	●
M 21 X 1	BFEM211006G	●
M 22 X 1	BFEM221006G	●
M 23 X 1	BFEM231006g	●
M 24 X 1	BFEM241006G	●
M 25 X 1	BFEM251006G	●
M 26 X 1	BFEM261006G	●
M 27 X 1	BFEM271006G	●
M 28 X 1	BFEM281006G	●
M 30 X 1	BFEM301006G	●
M 32 X 1	BFEM321006G	●○
M 33 X 1	BFEM331006G	●○
M 34 X 1	BFEM341006G	●○
M 35 X 1	BFEM351006G	●○
M 36 X 1	BFEM361006G	●○
M 38 X 1	BFEM381006G	●○
M 39 X 1	BFEM391006G	●○
M 40 X 1	BFEM401006G	●○
M 42 X 1	BFEM421006G	●○
M 45 X 1	BFEM451006G	●○
M 48 X 1	BFEM481006G	●○
M 50 X 1	BFEM501006G	●○
M 52 X 1	BFEM521006G	●○
M 55 X 1	BFEM551006G	●○
M 56 X 1	BFEM561006G	●○
M 58 X 1	BFEM581006G	●○
M 60 X 1	BFEM601006G	●○
M 62 X 1	BFEM621006G	●○
M 64 X 1	BFEM641006G	●○
M 65 X 1	BFEM651006G	●○
M 68 X 1	BFEM681006G	●○
M 70 X 1	BFEM701006G	●○
M 72 X 1	BFEM721006G	●○
M 75 X 1	BFEM751006G	●○
M 76 X 1	BFEM761006G	●○
M 78 X 1	BFEM781006G	●○
M 80 X 1	BFEM801006G	●○
Autre ø	Sur demande	



Réf. BFEP - 6g	Délai ±
BFEPM81006G	●
BFEPM91006G	●
BFEPM101006G	●
BFEPM111006G	●
BFEPM121006G	●
BFEPM131006G	●
BFEPM141006G	●
BFEPM151006G	●
BFEPM161006G	●
BFEPM171006G	●
BFEPM181006G	●
BFEPM191006G	●
BFEPM201006G	●
BFEPM211006G	●
BFEPM221006G	●
BFEPM231006G	●
BFEPM241006G	●
BFEPM251006G	●
BFEPM261006G	●
BFEPM271006G	●
BFEPM281006G	●
BFEPM301006G	●
BFEPM321006G	●○
BFEPM331006G	●○
BFEPM341006G	●○
BFEPM351006G	●○
BFEPM361006G	●○
BFEPM381006G	●○
BFEPM391006G	●○
BFEPM401006G	●○
BFEPM421006G	●○
BFEPM451006G	●○
BFEPM481006G	●○
BFEPM501006G	●○
BFEPM521006G	●○
BFEPM551006G	●○
BFEPM561006G	●○
BFEPM581006G	●○
BFEPM601006G	●○
BFEPM621006G	●○
BFEPM641006G	●○
BFEPM651006G	●○
BFEPM681006G	●○
BFEPM701006G	●○
BFEPM721006G	●○
BFEPM751006G	●○
BFEPM761006G	●○
BFEPM781006G	●○
BFEPM801006G	●○

**Tampon Fileté Double / Entre- / Entre-pas & Bague Filetée -
Profil Métrique Fin selon DIN 13 - ISO 1502**



	● En stock ●○ 7-10 JRS		
Ø	Réf. TFD 6H	Délai ±	
M 10 X 1,25	TFDM101256H	●	
M 12 X 1,25	TFDM121256H	●○	
M 14 X 1,25	TFDM141256H	●○	



Réf. BFE - 6g	Délai ±	
BFEM101256G	●	
BFEM121256G	●○	
BFEM141256G	●○	



Réf. BFEP - 6g	Délai ±	
BFEPM101256G	●	
BFEPM121256G	●○	
BFEPM141256G	●○	



Tampon Fileté Double / Entre- / Entre-pas & Bague Filetée - Profil Métrique Fin selon DIN 13 - ISO 1502




	● En stock ● 7-10 JRS ● 7-8 Sem.		
Ø	Réf. TFD - 6H	Délai ±	
M 12 X 1,5	TFDM121506H	●	
M 13 X 1,5	TFDM131506H	●○	
M 14 X 1,5	TFDM141506H	●○	
M 15 X 1,5	TFDM151506H	●○	
M 16 X 1,5	TFDM161506H	●○	
M 17 X 1,5	TFDM171506H	●○	
M 18 X 1,5	TFDM181506H	●○	
M 20 X 1,5	TFDM201506H	●○	
M 22 X 1,5	TFDM221506H	●○	
M 24 X 1,5	TFDM241506H	●○	
M 25 X 1,5	TFDM251506H	●○	
M 26 X 1,5	TFDM261506H	●○	
M 27 X 1,5	TFDM271506H	●○	
M 28 X 1,5	TFDM281506H	●○	
M 30 X 1,5	TFDM301506H	●○	
M 32 X 1,5	TFDM321506H	●○	
M 33 X 1,5	TFDM331506H	●○	
M 34 X 1,5	TFDM341506H	●○	
M 35 X 1,5	TFDM351506H	●○	
M 36 X 1,5	TFDM361506H	●○	
M 38 X 1,5	TFDM381506H	●○	
M 39 X 1,5	TFDM391506H	●○	
M 40 X 1,5	TFDM401506H	●○	
M 42 X 1,5			
M 45 X 1,5			
M 48 X 1,5			
M 50 X 1,5			
M 52 X 1,5			
M 55 X 1,5			
M 56 X 1,5			
M 58 X 1,5			
M 60 X 1,5			
M 62 X 1,5			
M 64 X 1,5			
M 65 X 1,5			
M 68 X 1,5			
M 70 X 1,5			
M 72 X 1,5			
M 75 X 1,5			
M 76 X 1,5			
M 78 X 1,5			
M 80 X 1,5			
M 82 X 1,5			
M 85 X 1,5			
M 88 X 1,5			
M 90 X 1,5			
M 92 X 1,5			
M 95 X 1,5			
M 98 X 1,5			
M100 X 1,5			
M105 X 1,5			
M110 X 1,5			
M115 X 1,5			
M120 X 1,5			
M125 X 1,5			
M130 X 1,5			
M135 X 1,5			
M140 X 1,5			
M145 X 1,5			
M150 X 1,5			
M155 X 1,5			
M160 X 1,5			
M165 X 1,5			
M170 X 1,5			
M175 X 1,5			
M180 X 1,5			
M185 X 1,5			
M190 X 1,5			
M195 X 1,5			
M200 X 1,5			



Réf.	TFE - 6H	Délai ±	€/Pce
Sur demande			
Sur demande			
Sur demande			
Sur demande			
Sur demande			
Sur demande			
Sur demande			
Sur demande			
Sur demande			
Sur demande			
Sur demande			
Sur demande			
Sur demande			
Sur demande			
Sur demande			
Sur demande			
Sur demande			
TFEM421506H		●○	
TFEM451506H		●○	
TFEM481506H		●○	
TFEM501506H		●○	
TFEM521506H		●○	
TFEM551506H		●○	
TFEM561506H		●○	
TFEM581506H		●○	
TFEM601506H		●○	
TFEM621506H		●○	
TFEM641506H		●○	
TFEM651506H		●○	
TFEM681506H		●○	
TFEM701506H		●○	
TFEM721506H		●○	
TFEM751506H		●○	
TFEM761506H		●○	
TFEM781506H		●○	
TFEM801506H		●○	
TFEM821506H		●	
TFEM851506H		●	
TFEM881506H		●	
TFEM901506H		●	
TFEM921506H		●	
TFEM951506H		●	
TFEM981506H		●	
TFEM1001506H		●	
TFEM1051506H		●	
TFEM1101506H		●	
TFEM1151506H		●	
TFEM1201506H		●	
TFEM1251506H		●	
TFEM1301506H		●	
TFEM1351506H		●	
TFEM1401506H		●	
TFEM1451506H		●	
TFEM1501506H		●	
TFEM1551506H		●	
TFEM1601506H		●	
TFEM1651506H		●	
TFEM1701506H		●	
TFEM1751506H		●	
TFEM1801506H		●	
TFEM1851506H		●	
TFEM1901506H		●	
TFEM1951506H		●	
TFEM2001506H		●	



Réf. TFEP - 6H	Délai ±	€/Pce
TFEPM421506H	●○	
TFEPM451506H	●○	
TFEPM481506H	●○	
TFEPM501506H	●○	
TFEPM521506H	●○	
TFEPM551506H	●○	
TFEPM561506H	●○	
TFEPM581506H	●○	
TFEPM601506H	●○	
TFEPM621506H	●○	
TFEPM641506H	●○	
TFEPM651506H	●○	
TFEPM681506H	●○	
TFEPM701506H	●○	
TFEPM721506H	●○	
TFEPM751506H	●○	
TFEPM761506H	●○	
TFEPM781506H	●○	
TFEPM801506H	●○	
TFEPM821506H	●	
TFEPM851506H	●	
TFEPM881506H	●	
TFEPM901506H	●	
TFEPM921506H	●	
TFEPM951506H	●	
TFEPM981506H	●	
TFEPM1001506H	●	
TFEPM1051506H	●	
TFEPM1101506H	●	
TFEPM1151506H	●	
TFEPM1201506H	●	
TFEPM1251506H	●	
TFEPM1301506H	●	
TFEPM1351506H	●	
TFEPM1401506H	●	
TFEPM1451506H	●	
TFEPM1501506H	●	
TFEPM1551506H	●	
TFEPM1601506H	●	
TFEPM1651506H	●	
TFEPM1701506H	●	
TFEPM1751506H	●	
TFEPM1801506H	●	
TFEPM1851506H	●	
TFEPM1901506H	●	
TFEPM1951506H	●	
TFEPM2001506H	●	



Ø	Réf. BFE - 6g	Délai ±	
M 12 X 1,5	BFEM121506G	●	
M 13 X 1,5	BFEM131506G	●○	
M 14 X 1,5	BFEM141506G	●○	
M 15 X 1,5	BFEM151506G	●○	
M 16 X 1,5	BFEM161506G	●	
M 17 X 1,5	BFEM171506G	●○	
M 18 X 1,5	BFEM181506G	●○	
M 20 X 1,5	BFEM201506G	●	
M 22 X 1,5	BFEM221506G	●	
M 24 X 1,5	BFEM241506G	●	
M 25 X 1,5	BFEM251506G	●○	
M 26 X 1,5	BFEM261506G	●○	
M 27 X 1,5	BFEM271506G	●○	
M 28 X 1,5	BFEM281506G	●○	
M 30 X 1,5	BFEM301506G	●○	
M 32 X 1,5	BFEM321506G	●○	
M 33 X 1,5	BFEM331506G	●○	
M 34 X 1,5	BFEM341506G	●○	
M 35 X 1,5	BFEM351506G	●○	
M 36 X 1,5	BFEM361506G	●○	
M 38 X 1,5	BFEM381506G	●○	
M 39 X 1,5	BFEM391506G	●○	
M 40 X 1,5	BFEM401506G	●○	
M 42 X 1,5	BFEM421506G	●○	
M 45 X 1,5	BFEM451506G	●○	
M 48 X 1,5	BFEM481506G	●○	
M 50 X 1,5	BFEM501506G	●○	
M 52 X 1,5	BFEM521506G	●○	
M 55 X 1,5	BFEM551506G	●○	
M 56 X 1,5	BFEM561506G	●○	
M 58 X 1,5	BFEM581506G	●○	
M 60 X 1,5	BFEM601506G	●○	
M 62 X 1,5	BFEM621506G	●○	
M 64 X 1,5	BFEM641506G	●○	
M 65 X 1,5	BFEM651506G	●○	
M 68 X 1,5	BFEM681506G	●○	
M 70 X 1,5	BFEM701506G	●○	
M 72 X 1,5	BFEM721506G	●○	
M 75 X 1,5	BFEM751506G	●○	
M 76 X 1,5	BFEM761506G	●○	
M 78 X 1,5	BFEM781506G	●○	
M 80 X 1,5	BFEM801506G	●○	
M 82 X 1,5	BFEM821506G	●	
M 85 X 1,5	BFEM851506G	●	
M 88 X 1,5	BFEM881506G	●	
M 90 X 1,5	BFEM901506G	●	
M 92 X 1,5	BFEM921506G	●	
M 95 X 1,5	BFEM951506G	●	
M 98 X 1,5	BFEM981506G	●	
M100 X 1,5	BFEM1001506G	●	
M105 X 1,5	BFEM1051506G	●	
M110 X 1,5	BFEM1101506G	●	
M115 X 1,5	BFEM1151506G	●	
M120 X 1,5	BFEM1201506G	●	
M125 X 1,5	BFEM1251506G	●	
M130 X 1,5	BFEM1301506G	●	
M135 X 1,5	BFEM1351506G	●	
M140 X 1,5	BFEM1401506G	●	
M145 X 1,5	BFEM1451506G	●	
M150 X 1,5	BFEM1501506G	●	
M155 X 1,5	BFEM1551506G	●	
M160 X 1,5	BFEM1601506G	●	
M165 X 1,5	BFEM1651506G	●	
M170 X 1,5	BFEM1701506G	●	
M175 X 1,5	BFEM1751506G	●	
M180 X 1,5	BFEM1801506G	●	
M185 X 1,5	BFEM1851506G	●	
M190 X 1,5	BFEM1901506G	●	
M195 X 1,5	BFEM1951506G	●	
M200 X 1,5	BFEM2001506G	●	

BFEP - 6g	Délai ±	
BFEPM121506G	●	
BFEPM131506G	●○	
BFEPM141506G	●○	
BFEPM151506G	●○	
BFEPM161506G	●	
BFEPM171506G	●○	
BFEPM181506G	●○	
BFEPM201506G	●	
BFEPM221506G	●	
BFEPM241506G	●	
BFEPM251506G	●○	
BFEPM261506G	●○	
BFEPM271506G	●○	
BFEPM281506G	●○	
BFEPM301506G	●○	
BFEPM321506G	●○	
BFEPM331506G	●○	
BFEPM341506G	●○	
BFEPM351506G	●○	
BFEPM361506G	●○	
BFEPM381506G	●○	
BFEPM391506G	●○	
BFEPM401506G	●○	
BFEPM421506G	●○	
BFEPM451506G	●○	
BFEPM481506G	●○	
BFEPM501506G	●○	
BFEPM521506G	●○	
BFEPM551506G	●○	
BFEPM561506G	●○	
BFEPM581506G	●○	
BFEPM601506G	●○	
BFEPM621506G	●○	
BFEPM641506G	●○	
BFEPM651506G	●○	
BFEPM681506G	●○	
BFEPM701506G	●○	
BFEPM721506G	●○	
BFEPM751506G	●○	
BFEPM761506G	●○	
BFEPM781506G	●○	
BFEPM801506G	●○	
BFEPM821506G	●	
BFEPM851506G	●	
BFEPM881506G	●	
BFEPM901506G	●	
BFEPM921506G	●	
BFEPM951506G	●	
BFEPM981506G	●	
BFEPM1001506G	●	
BFEPM1051506G	●	
BFEPM1101506G	●	
BFEPM1151506G	●	
BFEPM1201506G	●	
BFEPM1251506G	●	
BFEPM1301506G	●	
BFEPM1351506G	●	
BFEPM1401506G	●	
BFEPM1451506G	●	
BFEPM1501506G	●	
BFEPM1551506G	●	
BFEPM1601506G	●	
BFEPM1651506G	●	
BFEPM1701506G	●	
BFEPM1751506G	●	
BFEPM1801506G	●	
BFEPM1851506G	●	
BFEPM1901506G	●	
BFEPM1951506G	●	
BFEPM2001506G	●	



● En stock ● 7-10 JRS ● 7-8 Sem.			
Ø	BFE - 6g	Délai ±	
M 18 X 2	BFEM182006G	●○	
M 20 X 2	BFEM202006G	●○	
M 22 X 2	BFEM222006G	●○	
M 24 X 2	BFEM242006G	●○	
M 25 X 2	BFEM252006G	●○	
M 26 X 2	BFEM262006G	●○	
M 27 X 2	BFEM272006G	●○	
M 28 X 2	BFEM282006G	●○	
M 30 X 2	BFEM302006G	●○	
M 32 X 2	BFEM322006G	●○	
M 33 X 2	BFEM332006G	●○	
M 34 X 2	BFEM342006G	●○	
M 35 X 2	BFEM352006G	●○	
M 36 X 2	BFEM362006G	●○	
M 38 X 2	BFEM382006G	●○	
M 39 X 2	BFEM392006G	●○	
M 40 X 2	BFEM402006G	●○	
M 42 X 2	BFEM422006G	●○	
M 45 X 2	BFEM422006G	●○	
M 48 X 2	BFEM482006G	●○	
M 50 X 2	BFEM502006G	●○	
M 52 X 2	BFEM522006G	●○	
M 55 X 2	BFEM552006G	●○	
M 56 X 2	BFEM562006G	●○	
M 58 X 2	BFEM582006G	●○	
M 60 X 2	BFEM602006G	●○	
M 62 X 2	BFEM622006G	●○	
M 64 X 2	BFEM642006G	●○	
M 65 X 2	BFEM652006G	●○	
M 68 X 2	BFEM682006G	●○	
M 70 X 2	BFEM702006G	●○	
M 72 X 2	BFEM722006G	●○	
M 75 X 2	BFEM752006G	●○	
M 76 X 2	BFEM762006G	●○	
M 78 X 2	BFEM782006G	●○	
M 80 X 2	BFEM802006G	●○	
M 82 X 2	BFEM822006G	●○	
M 85 X 2	BFEM852006G	●○	
M 88 X 2	BFEM882006G	●○	
M 90 X 2	BFEM902006G	●○	
M 92 X 2	BFEM922006G	●○	
M 95 X 2	BFEM952006G	●○	
M 98 X 2	BFEM982006G	●○	
M100 X 2	BFEM1002006G	●○	
M105 X 2	BFEM1052006G	●○	
M110 X 2	BFEM1102006G	●○	
M115 X 2	BFEM1152006G	●○	
M120 X 2	BFEM1202006G	●○	
M125 X 2	BFEM1252006G	●○	
M130 X 2	BFEM1302006G	●○	
M135 X 2	BFEM1352006G	●○	
M140 X 2	BFEM1402006G	●	
M145 X 2	BFEM1452006G	●	
M150 X 2	BFEM1502006G	●	
M155 X 2	BFEM1552006G	●	
M160 X 2	BFEM1602006G	●	
M165 X 2	BFEM1652006G	●	
M170 X 2	BFEM1702006G	●	
M175 X 2	BFEM1752006G	●	
M180 X 2	BFEM1802006G	●	
M185 X 2	BFEM1852006G	●	
M190 X 2	BFEM1902006G	●	
M195 X 2	BFEM1952006G	●	
M200 X 2	BFEM2002006G	●	



BFEP - 6g	Délai ±	
BFEPM182006G	●○	
BFEPM202006G	●○	
BFEPM222006G	●○	
BFEPM242006G	●○	
BFEPM252006G	●○	
BFEPM262006G	●○	
BFEPM272006G	●○	
BFEPM282006G	●○	
BFEPM302006G	●○	
BFEPM322006G	●○	
BFEPM332006G	●○	
BFEPM342006G	●○	
BFEPM352006G	●○	
BFEPM362006G	●○	
BFEPM382006G	●○	
BFEPM392006G	●○	
BFEPM402006G	●○	
BFEPM422006G	●○	
BFEPM422006G	●○	
BFEPM482006G	●○	
BFEPM502006G	●○	
BFEPM522006G	●○	
BFEPM552006G	●○	
BFEPM562006G	●○	
BFEPM582006G	●○	
BFEPM602006G	●○	
BFEPM622006G	●○	
BFEPM642006G	●○	
BFEPM652006G	●○	
BFEPM682006G	●○	
BFEPM702006G	●○	
BFEPM722006G	●○	
BFEPM752006G	●○	
BFEPM762006G	●○	
BFEPM782006G	●○	
BFEPM802006G	●○	
BFEPM822006G	●○	
BFEPM852006G	●○	
BFEPM882006G	●○	
BFEPM902006G	●○	
BFEPM922006G	●○	
BFEPM952006G	●○	
BFEPM982006G	●○	
BFEPM1002006G	●○	
BFEPM1052006G	●○	
BFEPM1102006G	●○	
BFEPM1152006G	●○	
BFEPM1202006G	●○	
BFEPM1252006G	●○	
BFEPM1302006G	●○	
BFEPM1352006G	●○	
BFEPM1402006G	●	
BFEPM1452006G	●	
BFEPM1502006G	●	
BFEPM1552006G	●	
BFEPM1602006G	●	
BFEPM1652006G	●	
BFEPM1702006G	●	
BFEPM1752006G	●	
BFEPM1802006G	●	
BFEPM1852006G	●	
BFEPM1902006G	●	
BFEPM1952006G	●	
BFEPM2002006G	●	

Tampon Fileté Double / Entre- / Entre-pas & Bague Filetée **Profil**
Métrique Fin selon DIN 13 - ISO 1502




Ø	TFD - 6H	Délai ±
M 30 X 3	TFDM303006H	●○
M 33 X 3	TFDM333006H	●○
M 36 X 3	TFDM363006H	●○
M 39 X 3	TFDM393006H	●○
M 40 X 3	TFDM403006H	●○
M 42 X 3	TFDM423006H	●



M 58 X 3	TFDM603006H	●
M 60 X 3	TFDM623006H	●
M 62 X 3	TFDM643006H	●
M 64 X 3	TFDM653006H	●
M 65 X 3	TFDM683006H	●
M 68 X 3	TFDM703006H	●
M 70 X 3	TFDM723006H	●
M 72 X 3	TFDM753006H	●
M 75 X 3	TFDM763006H	●
M 76 X 3	TFDM803006H	●
M 80 X 3	TFDM853006H	●
M 85 X 3	TFDM903006H	●
M 90 X 3	TFDM953006H	●
M 95 X 3	TFDM1003006H	●
M 100 X 3		
M 105 X 3		
M 110 X 3		
M 115 X 3		
M 120 X 3		
M 125 X 3		
M 130 X 3		
M 135 X 3		
M 140 X 3		
M 145 X 3		
M 150 X 3		
M 155 X 3		
M 160 X 3		
M 165 X 3		
M 170 X 3		
M 175 X 3		
M 180 X 3		
M 185 X 3		
M 190 X 3		
M 195 X 3		
M 200 X 3		

Autre ø Sur demande



TFE - 6H	Délai ±
----------	---------



Sur demande

TFEM423006H	●○
TFEM453006H	●○
TFEM483006H	●○
TFEM503006H	●○
TFEM523006H	●○
TFEM553006H	●○
TFEM563006H	●○
TFEM583006H	●○
TFEM603006H	●○
TFEM623006H	●○
TFEM643006H	●○
TFEM653006H	●○
TFEM683006H	●○
TFEM703006H	●○
TFEM723006H	●○
TFEM753006H	●○
TFEM763006H	●○
TFEM803006H	●○
TFEM853006H	●○
TFEM903006H	●○
TFEM953006H	●○
TFEM1003006H	●○
TFEM1053006H	●○
TFEM1103006H	●○
TFEM1153006H	●○
TFEM1203006H	●○
TFEM1253006H	●○
TFEM1303006H	●○
TFEM1353006H	●○
TFEM1403006H	●
TFEM1453006H	●
TFEM1503006H	●
TFEM1553006H	●
TFEM1603006H	●
TFEM1653006H	●
TFEM1703006H	●
TFEM1753006H	●
TFEM1803006H	●
TFEM1853006H	●
TFEM1903006H	●
TFEM1953006H	●
TFEM2003006H	●



TFEP - 6H	Délai ±
-----------	---------




Sur demande

TFEPM423006H	●○
TFEPM453006H	●○
TFEPM483006H	●○
TFEPM503006H	●○
TFEPM523006H	●○
TFEPM553006H	●○
TFEPM563006H	●○
TFEPM583006H	●○
TFEPM603006H	●○
TFEPM623006H	●○
TFEPM643006H	●○
TFEPM653006H	●○
TFEPM683006H	●○
TFEPM703006H	●○
TFEPM723006H	●○
TFEPM753006H	●○
TFEPM763006H	●○
TFEPM803006H	●○
TFEPM853006H	●○
TFEPM903006H	●○
TFEPM953006H	●○
TFEPM1003006H	●○
TFEPM1053006H	●○
TFEPM1103006H	●○
TFEPM1153006H	●○
TFEPM1203006H	●○
TFEPM1253006H	●○
TFEPM1303006H	●○
TFEPM1353006H	●○
TFEPM1403006H	●
TFEPM1453006H	●
TFEPM1503006H	●
TFEPM1553006H	●
TFEPM1603006H	●
TFEPM1653006H	●
TFEPM1703006H	●
TFEPM1753006H	●
TFEPM1803006H	●
TFEPM1853006H	●
TFEPM1903006H	●
TFEPM1953006H	●
TFEPM2003006H	●



● En stock ● 7-10 JRS ● 7-8 Sem.					
Ø	BFE - 6g	Délai ±		BFEP - 6g	Délai ±
M 30 X 3	BFEM303006G	●○		BFEPM303006G	●○
M 33 X 3	BFEM333006G	●○		BFEPM333006G	●○
M 36 X 3	BFEM363006G	●○		BFEPM363006G	●○
M 39 X 3	BFEM393006G	●○		BFEPM393006G	●○
M 40 X 3	BFEM403006G	●○		BFEPM403006G	●○
M 42 X 3	BFEM423006G	●○		BFEPM423006G	●○
M 45 X 3	BFEM453006G	●○		BFEPM453006G	●○
M 48 X 3	BFEM483006G	●○		BFEPM483006G	●○
M 50 X 3	BFEM503006G	●○		BFEPM503006G	●○
M 52 X 3	BFEM523006G	●○		BFEPM523006G	●○
M 55 X 3	BFEM553006G	●○		BFEPM553006G	●○
M 56 X 3	BFEM563006G	●○		BFEPM563006G	●○
M 58 X 3	BFEM583006G	●○		BFEPM583006G	●○
M 60 X 3	BFEM603006G	●○		BFEPM603006G	●○
M 62 X 3	BFEM623006G	●○		BFEPM623006G	●○
M 64 X 3	BFEM643006G	●○		BFEPM643006G	●○
M 65 X 3	BFEM653006G	●○		BFEPM653006G	●○
M 68 X 3	BFEM683006G	●○		BFEPM683006G	●○
M 70 X 3	BFEM703006G	●○		BFEPM703006G	●○
M 72 X 3	BFEM723006G	●○		BFEPM723006G	●○
M 75 X 3	BFEM753006G	●○		BFEPM753006G	●○
M 76 X 3	BFEM763006G	●○		BFEPM763006G	●○
M 80 X 3	BFEM803006G	●○		BFEPM803006G	●○
M 85 X 3	BFEM853006G	●○		BFEPM853006G	●○
M 90 X 3	BFEM903006G	●○		BFEPM903006G	●○
M 95 X 3	BFEM953006G	●○		BFEPM953006G	●○
M100 X 3	BFEM1003006G	●○		BFEPM1003006G	●○
M105 X 3	BFEM1053006G	●○		BFEPM1053006G	●○
M110 X 3	BFEM1103006G	●○		BFEPM1103006G	●○
M115 X 3	BFEM1153006G	●○		BFEPM1153006G	●○
M120 X 3	BFEM1203006G	●○		BFEPM1203006G	●○
M125 X 3	BFEM1253006G	●○		BFEPM1253006G	●○
M130 X 3	BFEM1303006G	●○		BFEPM1303006G	●○
M135 X 3	BFEM1353006G	●○		BFEPM1353006G	●○
M140 X 3	BFEM1403006G	●		BFEPM1403006G	●
M145 X 3	BFEM1453006G	●		BFEPM1453006G	●
M150 X 3	BFEM1503006G	●		BFEPM1503006G	●
M155 X 3	BFEM1553006G	●		BFEPM1553006G	●
M160 X 3	BFEM1603006G	●		BFEPM1603006G	●
M165 X 3	BFEM1653006G	●		BFEPM1653006G	●
M170 X 3	BFEM1703006G	●		BFEPM1703006G	●
M175 X 3	BFEM1753006G	●		BFEPM1753006G	●
M180 X 3	BFEM1803006G	●		BFEPM1803006G	●
M185 X 3	BFEM1853006G	●		BFEPM1853006G	●
M190 X 3	BFEM1903006G	●		BFEPM1903006G	●
M195 X 3	BFEM1953006G	●		BFEPM1953006G	●
M200 X 3	BFEM2003006G	●		BFEPM2003006G	●
Autre ø	Sur demande				

**Tampon Fileté Double / Entre- / Entre-pas & Bague Filetée - Profil
Métrique Fin selon DIN 13 - ISO 1502**



	● En stock ● 7-10 JRS ● 7-8 Sem.	
Ø	TFD 6H - GLD	

M 40 X 4	Sur demande
M 42 X 4	Sur demande
M 45 X 4	Sur demande
M 48 X 4	Sur demande
M 52 X 4	Sur demande
M 55 X 4	Sur demande
M 56 X 4	Sur demande
M 58 X 4	Sur demande
M 60 X 4	Sur demande
M 62 X 4	Sur demande
M 64 X 4	Sur demande
M 65 X 4	Sur demande
M 68 X 4	Sur demande
M 70 X 4	Sur demande
M 72 X 4	Sur demande
M 75 X 4	Sur demande
M 76 X 4	Sur demande
M 80 X 4	Sur demande
M 85 X 4	Sur demande
M 90 X 4	Sur demande
M 95 X 4	Sur demande
M100 X 4	Sur demande
M105 X 4	
M110 X 4	
M115 X 4	
M120 X 4	
M125 X 4	
M130 X 4	
M135 X 4	
M140 X 4	
M145 X 4	
M150 X 4	
M155 X 4	
M160 X 4	
M165 X 4	
M170 X 4	
M175 X 4	
M180 X 4	
M185 X 4	
M190 X 4	
M195 X 4	
M200 X 4	
Autre ø	Sur demande

TFE - 6H	Délai ±
TFEM404006H	●○
TFEM424006H	●○
TFEM454006H	●○
TFEM484006H	●○
TFEM524006H	●○
TFEM554006H	●○
TFEM564006H	●○
TFEM584006H	●○
TFEM604006H	●○
TFEM624006H	●○
TFEM644006H	●○
TFEM654006H	●○
TFEM684006H	●○
TFEM704006H	●○
TFEM724006H	●○
TFEM754006H	●○
TFEM764006H	●○
TFEM804006H	●○
TFEM854006H	●○
TFEM904006H	●○
TFEM954006H	●○
TFEM1004006H	●○
TFEM1054006H	●○
TFEM1104006H	●○
TFEM1154006H	●○
TFEM1204006H	●○
TFEM1254006H	●○
TFEM1304006H	●○
TFEM1354006H	●○
TFEM1404006H	●
TFEM1454006H	●
TFEM1504006H	●
TFEM1554006H	●
TFEM1604006H	●
TFEM1654006H	●
TFEM1704006H	●
TFEM1754006H	●
TFEM1804006H	●
TFEM1854006H	●
TFEM1904006H	●
TFEM1954006H	●
TFEM2004006H	●

TFEP - 6H	Délai ±
TFEPM404006H	●○
TFEPM424006H	●○
TFEPM454006H	●○
TFEPM484006H	●○
TFEPM524006H	●○
TFEPM554006H	●○
TFEPM564006H	●○
TFEPM584006H	●○
TFEPM604006H	●○
TFEPM624006H	●○
TFEPM644006H	●○
TFEPM654006H	●○
TFEPM684006H	●○
TFEPM704006H	●○
TFEPM724006H	●○
TFEPM754006H	●○
TFEPM764006H	●○
TFEPM804006H	●○
TFEPM854006H	●○
TFEPM904006H	●○
TFEPM954006H	●○
TFEPM1004006H	●○
TFEPM1054006H	●○
TFEPM1104006H	●○
TFEPM1154006H	●○
TFEPM1204006H	●○
TFEPM1254006H	●○
TFEPM1304006H	●○
TFEPM1354006H	●○
TFEPM1404006H	●
TFEPM1454006H	●
TFEPM1504006H	●
TFEPM1554006H	●
TFEPM1604006H	●
TFEPM1654006H	●
TFEPM1704006H	●
TFEPM1754006H	●
TFEPM1804006H	●
TFEPM1854006H	●
TFEPM1904006H	●
TFEPM1954006H	●
TFEPM2004006H	●



Ø	BFE - 6g	● En stock ● 7-10 JRS ● 7-8 Sem. Délai ±	
M 40 X 4	BFEM404006G	●○	
M 42 X 4	BFEM424006G	●○	
M 45 X 4	BFEM454006G	●○	
M 48 X 4	BFEM484006G	●○	
M 52 X 4	BFEM524006G	●○	
M 55 X 4	BFEM554006G	●○	
M 56 X 4	BFEM564006G	●○	
M 58 X 4	BFEM584006G	●○	
M 60 X 4	BFEM604006G	●○	
M 62 X 4	BFEM624006G	●○	
M 64 X 4	BFEM644006G	●○	
M 65 X 4	BFEM654006G	●○	
M 68 X 4	BFEM684006G	●○	
M 70 X 4	BFEM704006G	●○	
M 72 X 4	BFEM724006G	●○	
M 75 X 4	BFEM754006G	●○	
M 76 X 4	BFEM764006G	●○	
M 80 X 4	BFEM804006G	●○	
M 85 X 4	BFEM854006G	●○	
M 90 X 4	BFEM904006G	●○	
M 95 X 4	BFEM9534006G	●○	
M100 X 4	BFEM1004006G	●○	
M105 X 4	BFEM1054006G	●○	
M110 X 4	BFEM1104006G	●○	
M115 X 4	BFEM1154006G	●○	
M120 X 4	BFEM1204006G	●○	
M125 X 4	BFEM1254006G	●○	
M130 X 4	BFEM1304006G	●○	
M135 X 4	BFEM1354006G	●○	
M140 X 4	BFEM1404006G	●	
M145 X 4	BFEM1454006G	●	
M150 X 4	BFEM1504006G	●	
M155 X 4	BFEM1554006G	●	
M160 X 4	BFEM1604006G	●	
M165 X 4	BFEM1654006G	●	
M170 X 4	BFEM1704006G	●	
M175 X 4	BFEM1754006G	●	
M180 X 4	BFEM1804006G	●	
M185 X 4	BFEM1854006G	●	
M190 X 4	BFEM1904006G	●	
M195 X 4	BFEM1954006G	●	
M200 X 4	BFEM2004006G	●	
Autre ø	Sur demande		



BFEP - 6g	Délai ±	
BFEPM404006G	●○	
BFEPM424006G	●○	
BFEPM454006G	●○	
BFEPM484006G	●○	
BFEPM524006G	●○	
BFEPM554006G	●○	
BFEPM564006G	●○	
BFEPM584006G	●○	
BFEPM604006G	●○	
BFEPM624006G	●○	
BFEPM644006G	●○	
BFEPM654006G	●○	
BFEPM684006G	●○	
BFEPM704006G	●○	
BFEPM724006G	●○	
BFEPM754006G	●○	
BFEPM764006G	●○	
BFEPM804006G	●○	
BFEPM854006G	●○	
BFEPM904006G	●○	
BFEPM9534006G	●○	
BFEPM1004006G	●○	
BFEPM1054006G	●○	
BFEPM1104006G	●○	
BFEPM1154006G	●○	
BFEPM1204006G	●○	
BFEPM1254006G	●○	
BFEPM1304006G	●○	
BFEPM1354006G	●○	
BFEPM1404006G	●	
BFEPM1454006G	●	
BFEPM1504006G	●	
BFEPM1554006G	●	
BFEPM1604006G	●	
BFEPM1654006G	●	
BFEPM1704006G	●	
BFEPM1754006G	●	
BFEPM1804006G	●	
BFEPM1854006G	●	
BFEPM1904006G	●	
BFEPM1954006G	●	
BFEPM2004006G	●	


**Tampon Fileté Double / Entre- / Entre-pas & Bague Filetée
Métrique Fin selon DIN 13 - ISO 1502**

Profil



- En stock
- 7-10 JRS
- 7-8 Sem.

Ø	Réf. TFD	€/Pce
M 70 X 6	TFDM706006H	-
M 72 X 6	TFDM726006H	-
M 76 X 6	TFDM766006H	-
M 80 X 6	TFDM806006H	-
M 85 X 6	TFDM856006H	-
M 90 X 6	TFDM906006H	-
M 95 X 6	TFDM956006H	-
M100 X 6	TFDM1006006H	-
M105 X 6		
M110 X 6		
M115 X 6		
M120 X 6		
M125 X 6		
M130 X 6		
M135 X 6		
M140 X 6		
M145 X 6		
M150 X 6		
M155 X 6		
M160 X 6		
M165 X 6		
M170 X 6		
M175 X 6		
M180 X 6		
M185 X 6		
M190 X 6		
M195 X 6		
M200 X 6		
Autre ø	Sur demande	



Réf. TFE - 6H	Délai ±
TFEM706006H	●○
TFEM726006H	●○
TFEM766006H	●○
TFEM806006H	●○
TFEM856006H	●○
TFEM906006H	●○
TFEM956006H	●○
TFEM1006006H	●○
TFEM1056006H	●○
TFEM1106006H	●○
TFEM1156006H	●○
TFEM1206006H	●○
TFEM1256006H	●○
TFEM1306006H	●○
TFEM1356006H	●○
TFEM1406006H	●
TFEM1456006H	●
TFEM1506006H	●
TFEM1556006H	●
TFEM1606006H	●
TFEM1656006H	●
TFEM1706006H	●
TFEM1756006H	●
TFEM1806006H	●
TFEM1856006H	●
TFEM1906006H	●
TFEM1956006H	●
TFEM2006006H	●



Réf. TFEP - 6H	Délai ±
TFEPM706006H	●○
TFEPM726006H	●○
TFEPM766006H	●○
TFEPM806006H	●○
TFEPM856006H	●○
TFEPM906006H	●○
TFEPM956006H	●○
TFEPM1006006H	●○
TFEPM1056006H	●○
TFEPM1106006H	●○
TFEPM1156006H	●○
TFEPM1206006H	●○
TFEPM1256006H	●○
TFEPM1306006H	●○
TFEPM1356006H	●○
TFEPM1406006H	●
TFEPM1456006H	●
TFEPM1506006H	●
TFEPM1556006H	●
TFEPM1606006H	●
TFEPM1656006H	●
TFEPM1706006H	●
TFEPM1756006H	●
TFEPM1806006H	●
TFEPM1856006H	●
TFEPM1906006H	●
TFEPM1956006H	●
TFEPM2006006H	●



Ø	Réf. BFE - 6g	● En stock ●○ 7-10 JRS ● 7-8 Sem.	Délai ±	Réf. BFEP - 6g	Délai ±
M 70 X 6	BFEM706006G	●○		BFEPM706006G	●○
M 72 X 6	BFEM726006G	●○		BFEPM726006G	●○
M 76 X 6	BFEM766006G	●○		BFEPM766006G	●○
M 80 X 6	BFEM806006G	●○		BFEPM806006G	●○
M 85 X 6	BFEM856006G	●○		BFEPM856006G	●○
M 90 X 6	BFEM906006G	●○		BFEPM906006G	●○
M 95 X 6	BFEM956006G	●○		BFEPM956006G	●○
M100 X 6	BFEM1006006G	●○		BFEPM1006006G	●○
M105 X 6	BFEM1056006G	●○		BFEPM1056006G	●○
M110 X 6	BFEM1106006G	●○		BFEPM1106006G	●○
M115 X 6	BFEM1156006G	●○		BFEPM1156006G	●○
M120 X 6	BFEM1206006G	●○		BFEPM1206006G	●○
M125 X 6	BFEM1256006G	●○		BFEPM1256006G	●○
M130 X 6	BFEM1306006G	●○		BFEPM1306006G	●○
M135 X 6	BFEM1356006G	●○		BFEPM1356006G	●○
M140 X 6	BFEM1406006G	●		BFEPM1406006G	●
M145 X 6	BFEM1456006G	●		BFEPM1456006G	●
M150 X 6	BFEM1506006G	●		BFEPM1506006G	●
M155 X 6	BFEM1556006G	●		BFEPM1556006G	●
M160 X 6	BFEM1606006G	●		BFEPM1606006G	●
M165 X 6	BFEM1656006G	●		BFEPM1656006G	●
M170 X 6	BFEM1706006G	●		BFEPM1706006G	●
M175 X 6	BFEM1756006G	●		BFEPM1756006G	●
M180 X 6	BFEM1806006G	●		BFEPM1806006G	●
M185 X 6	BFEM1856006G	●		BFEPM1856006G	●
M190 X 6	BFEM1906006G	●		BFEPM1906006G	●
M195 X 6	BFEM1956006G	●		BFEPM1956006G	●
M200 X 6	BFEM2006006G	●		BFEPM2006006G	●
Autre ø	Sur demande				

Tampon Fileté Double / Entre- / Entre-pas & Bague Filetée -
Profil Trapézoïdal selon DIN 103 - Dimension: DIN 103-9



● En stock ● 7-10 JRS ● 7-8 Sem.		
Ø	Réf. TFD - 7H	Délai ±
TR 8 X 1,5	TFDTR81507H	●○
TR 9 X 2	TFDTR92007H	●○
TR 10 X 2	TFDTR102007H	●○
TR 11 X 2	TFDTR112007H	●○
TR 12 X 3	TFDTR123007H	●○
TR 14 X 3	TFDTR143007H	●○
TR 16 X 4	TFDTR164007H	●○
TR 18 X 4	TFDTR184007H	●○
TR 20 X 4	TFDTR204007H	●○
TR 22 X 5	TFDTR225007H	●○
TR 24 X 5	TFDTR245007H	●○
TR 26 X 5	TFDTR265007H	●○
TR 28 X 5	TFDTR285007H	●○
TR 30 X 6	TFDTR306007H	●○
TR 32 X 6	TFDTR326007H	●○
TR 34 X 6	TFDTR346007H	●○
TR 36 X 6	TFDTR366007H	●○
TR 38 X 7	TFDTR387007H	●○
TR 40 X 7	TFDTR407007H	●



TR 42 X 7

TR 44 X 7

TR 46 X 8


TR 48 X 8

TR 50 X 8

TR 52 X 8

TR 55 X 9

TR 60 X 9



Réf. TFE - 7H Délai ±



Réf. TFEP - 7H Délai ±

TFETR427007H	●○
TFETR447007H	●○
TFETR468007H	●○
TFETR488007H	●○
TFETR508007H	●
TFETR528007H	●
TFETR559007H	●
TFETR609007H	●

TFEPTR427007H	●○
TFEPTR447007H	●○
TFEPTR468007H	●○
TFEPTR488007H	●○
TFEPTR508007H	●
TFEPTR528007H	●
TFEPTR559007H	●
TFEPTR609007H	●

Bague Filetée / Entre- / Entre-pas
Trapézoïdal selon DIN 103 - Dimension DIN 103-9

Profil




Ø	Réf. BFE - 7e	● En stock ● 7-10 JRS ● 7-8 Sem.	Délai ±
TR 8 X 1,5	BFETR81507E	●○	
TR 9 X 2	BFETR92007E	●○	
TR 10 X 2	BFETR102007E	●○	
TR 11 X 2	BFETR112007E	●○	
TR 12 X 3	BFETR123007E	●○	
TR 14 X 3	BFETR143007E	●○	
TR 16 X 4	BFETR164007E	●○	
TR 18 X 4	BFETR184007E	●○	
TR 20 X 4	BFETR204007E	●○	
TR 22 X 5	BFETR225007E	●○	
TR 24 X 5	BFETR245007E	●○	
TR 26 X 5	BFETR265007E	●○	
TR 28 X 5	BFETR285007E	●○	
TR 30 X 6	BFETR306007E	●○	
TR 32 X 6	BFETR326007E	●○	
TR 34 X 6	BFETR346007E	●○	
TR 36 X 6	BFETR366007E	●○	
TR 38 X 7	BFETR387007E	●○	
TR 40 X 7	BFETR407007E	●○	
TR 42 X 7	BFETR427007E	●○	
TR 44 X 7	BFETR447007E	●○	
TR 46 X 8	BFETR468007E	●○	
TR 48 X 8	BFETR488007E	●	
TR 50 X 8	BFETR508007E	●	
TR 52 X 8	BFETR528007E	●	
TR 55 X 9	BFETR559007E	●	
TR 60 X 9	BFETR609007E	●	

Réf. BFEP - 7e	Délai ±	
BFEPTR81507E	●○	
BFEPTR92007E	●○	
BFEPTR102007E	●○	
BFEPTR112007E	●○	
BFEPTR123007E	●○	
BFEPTR143007E	●○	
BFEPTR164007E	●○	
BFEPTR184007E	●○	
BFEPTR204007E	●○	
BFEPTR225007E	●○	
BFEPTR245007E	●○	
BFEPTR265007E	●○	
BFEPTR285007E	●○	
BFEPTR306007E	●○	
BFEPTR326007E	●○	
BFEPTR346007E	●○	
BFEPTR366007E	●○	
BFEPTR387007E	●○	
BFEPTR407007E	●○	
BFEPTR427007E	●○	
BFEPTR447007E	●○	
BFEPTR468007E	●○	
BFEPTR488007E	●	
BFEPTR508007E	●	
BFEPTR528007E	●	
BFEPTR559007E	●	
BFEPTR609007E	●	

Tampon Fileté Double / Entre- / Entre-pas & Bague Filetée - GAZ
Cylindrique Withworth selon DIN ISO 228 | DIN EN ISO 228-2



Ø (inch)	Nbre. Filets au pouce Tpi	TFD	Délai ±	€/Pce
G 1/16	28	TFDG1/16	●○	158,50 €
G 1/8	28	TFDG1/8	●○	120,00 €
G 1/4	19	TFDG1/4	●○	127,30 €
G 3/8	19	TFDG3/8	●○	129,50 €
G 1/2	14	TFDG1/2	●○	146,50 €
G 5/8	14	TFDG5/8	●○	155,00 €
G 3/4	14	TFDG3/4	●○	166,60 €
G 7/8	14	TFDG7/8	●○	185,50 €
G 1	11	TFDG1"	●○	196,10 €
G 1 1/8	11	TFDG1"1/8	●○	233,80 €
G 1 1/4	11	TFD > 1"1/8 Sur demande	●	
G 1 1/2	11			
G 1 3/4	11	Sur demande	●	
G 2	11			
G 2 1/4	11	Sur demande	●	
G 2 1/2	11			
G 2 3/4	11	Sur demande	●	
G 3	11			
G 3 1/2	11	Sur demande	●	
G 4	11			
G 4 1/2	11	Sur demande	●	
G 5	11			
G 5 1/2	11	Sur demande	●	
G 6	11			



Réf. TFE	Délai ±
	●
	Sur demande
	●
	●
	●
	●
TFEG1"1/4	●○
TFEG1"1/2	●○
TFEG1"3/4	●○
TFEG2"	●○
TFEG2"1/4	●○
TFEG2"1/2	●○
TFEG2"3/4	●○
TFEG3"	●○
	●○
TFEG4"	●○
TFEG4"1/2	●
TFEG5"	●
TFEG5"1/2	●
TFEG6"	●



Réf. TFEP	Délai ±
	●
	Sur demande
	●
	●
	●
	●
	●
TFEPG1"1/4	●○
TFEPG1"1/2	●○
TFEPG1"3/4	●○
TFEPG2"	●○
TFEPG2"1/4	●○
TFEPG2"1/2	●○
TFEPG2"3/4	●○
TFEPG3"	●○
TFEPG3"1/2	●○
TFEPG4"	●○
TFEPG4"1/2	●
TFEPG5"	●
TFEPG5"1/2	●
TFEPG6"	●

Convertir les pouces en mm pour les rapports étalonnage usine



Ø (inch)	Nbre. Filets au pouce	Réf. BFE Tol. A	Délai ±
G 1/16	28	BFEG1/16	●○
G 1/8	28	BFEG1/8	●○
G 1/4	19	BFEG1/4	●○
G 3/8	19	BFEG3/8	●○
G 1/2	14	BFEG1/2	●○
G 5/8	14	BFEG5/8	●○
G 3/4	14	BFEG3/4	●○
G 7/8	14	BFEG7/8	●○
G 1	11	BFEG1"	●○
G 1 1/8	11	BFEG1"1/8	●○
G 1 1/4	11	BFEG1"1/4	●○
G 1 1/2	11	BFEG1"1/2	●○
G 1 3/4	11	BFEG1"3/4	●○
G 2	11	BFEG2"	●○
G 2 1/4	11	BFEG2"1/4	●○
G 2 1/2	11	BFEG2"1/2	●○
G 2 3/4	11	BFEG2"3/4	●○
G 3	11	BFEG3"	●○
G 3 1/2	11	BFEG3"1/2	●○
G 4	11	BFEG4"	●○
G 4 1/2	11	BFEG4"1/2	●
G 5	11	BFEG5"	●
G 5 1/2	11	BFEG5"1/2	●
G 6	11	BFEG6"	●




Réf. BFEP Tol. A	Délai ±
BFEPG1/16	●○
BFEPG1/8	●○
BFEPG1/4	●○
BFEPG3/8	●○
BFEPG1/2	●○
BFEPG5/8	●○
BFEPG3/4	●○
BFEPG7/8	●○
BFEPG1"	●○
BFEPG1"1/8	●○
BFEPG1"1/4	●○
BFEPG1"1/2	●○
BFEPG1"3/4	●○
BFEPG2"	●○
BFEPG2"1/4	●○
BFEPG2"1/2	●○
BFEPG2"3/4	●○
BFEPG3"	●○
BFEPG3"1/2	●○
BFEPG4"	●○
BFEPG4"1/2	●
BFEPG5"	●
BFEPG5"1/2	●
BFEPG6"	●

Convertir les pouces en mm pour les rapports étalonnage usine

Tampon Fileté Double / Entre- / Entre-pas - Filetage américain à pas grossier UNC selon ASME B1.1 (Dimensions ANSI / ASME B1.2)



	Nbre. Filets au pouce	ANSI/ASME	
Ø en pouce	Tpi	Réf. TFD - 2B	Délai ±
UNC NR.1-64	64	TFDUNC12B	●○
UNC NR.2-56	56	TFDUNC22B	●○
UNC NR.3-48	48	TFDUNC32B	●○
UNC NR.4-40	40	TFDUNC42B	●○
UNC NR.5-40	40	TFDUNC52B	●○
UNC NR.6-32	32	TFDUNC62B	●○
UNC NR.8-32	32	TFDUNC82B	●○
UNC NR.10-24	24	TFDUNC02B	●○
UNC NR.12-24	24	TFDUNC122B	●○
UNC 1/4-20	20	TFDUNC1/42B	●○
UNC 5/16-18	18	TFDUNC5/162B	●○
UNC 3/8-16	16	TFDUNC3/82B	●○
UNC 7/16-14	14	TFDUNC7/162B	●○
UNC 1/2-13	13	TFDUNC1/22B	●○
UNC 9/16-12	12	TFDUNC9/162B	●○
UNC 5/8-11	11	TFDUNC5/82B	●○
UNC 3/4-10	10	TFDUNC3/42B	●○
UNC 7/8-9	9	TFDUNC7/82B	●○
UNC 1-8	8	TFDUNC1"2B	●○
UNC 1 1/8-7	7	TFDUNC1"1/8-2B	●○
UNC 1 1/4-7	7	TFDUNC1"1/42B	●○
UNC 1 3/8-6	6	TFDUNC1"3/82B	●○
UNC 1 1/2-6	6	TFDUNC1"1/22B	●○
UNC 1 3/4-5	5		
UNC 2" -4 1/2	4 1/2	TFD >1"1/2	
UNC 2 1/4-4 1/2	4 1/2		
UNC 2 1/2-4	4		
UNC 2 3/4-4	4		
UNC 3-4	4		
UNC 3 1/4-4	4		
UNC 3 1/2-4	4		●
UNC 3 3/4-4	4		●
UNC 4-4	4		●



Réf. TFE - 2B	Délai ±	€/Pce
---------------	---------	-------



Réf. TFEP - 2B	Délai ±	€/Pce
----------------	---------	-------


TFEUNC1"3/42B	●○
TFEUNC2"2B	●○
TFEUNC2"1/42B	●○
TFEUNC2"1/22B	●○
TFEUNC2"3/42B	●○
TFEUNC3"2B	●○
TFEUNC3"1/42B	●○
TFEUNC3"1/22B	●○
TFEUNC3"3/42B	●○
TFEUNC4"2B	●○

TFEPUNC1"3/42B	●○
TFEPUNC2"2B	●○
TFEPUNC2"1/42B	●○
TFEPUNC2"1/22B	●○
TFEPUNC2"3/42B	●○
TFEPUNC3"2B	●○
TFEPUNC3"1/42B	●○
TFEPUNC3"1/22B	●○
TFEPUNC3"3/42B	●○
TFEPUNC4"2B	●○

Convertir les pouces en mm pour les rapports étalonnage usine

Bague Filetée/ Entre- / Entre-pas - Filetage américain à pas grossier
UNC selon ASME B1.1 (Dimensions ANSI / ASME B1.2) / Ou svt. **BS 919**
(Bague filetée uniquement)

***Norme à vérifier : BS919 ou
ASME B1.1***

Ø en pouce	Nbre. Filets au pouce	Selon Norme 919 BS		Délai ±	Selon Norme 919 BS		Délai ±
UNC NR.1-64	64	BFEUNC12ABS	●○		BFEPUNC12ABS	●○	
UNC NR.2-56	56	BFEUNC22ABS	●○		BFEPUNC22ABS	●○	
UNC NR.3-48	48	BFEUNC32ABS	●○		BFEPUNC32ABS	●○	
UNC NR.4-40	40	BFEUNC42ABS	●○		BFEPUNC42ABS	●○	
UNC NR.5-40	40	BFEUNC52ABS	●○		BFEPUNC52ABS	●○	
UNC NR.6-32	32	BFEUNC62ABS	●○		BFEPUNC62ABS	●○	
UNC NR.8-32	32	BFEUNC82ABS	●○		BFEPUNC82ABS	●○	
UNC NR.10-24	24	BFEUNC102ABS	●○		BFEPUNC102ABS	●○	
UNC NR.12-24	24	BFEUNC122ABS	●○		BFEPUNC122ABS	●○	
UNC 1/4-20	20	BFEUNC1/42ABS	●○		BFEPUNC1/42ABS	●○	
UNC 5/16-18	18	BFEUNC5/162ABS	●○		BFEPUNC5/162ABS	●○	
UNC 3/8-16	16	BFEUNC3/82ABS	●○		BFEPUNC3/82ABS	●○	
UNC 7/16-14	14	BFEUNC7/162ABS	●○		BFEPUNC7/162ABS	●○	
UNC 1/2-13	13	BFEUNC1/22ABS	●○		BFEPUNC1/22ABS	●○	
UNC 9/16-12	12	BFEUNC9/162ABS	●○		BFEPUNC9/162ABS	●○	
UNC 5/8-11	11	BFEUNC5/82ABS	●○		BFEPUNC5/82ABS	●○	
UNC 3/4-10	10	BFEUNC3/42ABS	●○		BFEPUNC3/42ABS	●○	
UNC 7/8-9	9	BFEUNC7/82ABS	●○		BFEPUNC7/82ABS	●○	
UNC 1 -8	8	BFEUNC1"2ABS	●○		BFEPUNC1"2ABS	●○	
UNC 1 1/8-7	7	BFEUNC1"1/8-2ABS	●○		BFEPUNC1"1/8-2ABS	●○	
UNC 1 1/4-7	7	BFEUNC1"1/42ABS	●○		BFEPUNC1"1/42ABS	●○	
UNC 1 3/8-6	6	BFEUNC1"3/82ABS	●○		BFEPUNC1"3/82ABS	●○	
UNC 1 1/2-6	6	BFEUNC1"1/22ABS	●○		BFEPUNC1"1/22ABS	●○	
UNC 1 3/4-5	5	BFEUNC1"3/42ABS	●○		BFEPUNC1"3/42ABS	●○	
UNC 2" -4 1/2	4 1/2	BFEUNC2"4.52ABS	●○		BFEPUNC2"4.52ABS	●○	
UNC 2 1/4-4 1/2	4 1/2	BFEUNC2"1/42ABS	●○		BFEPUNC2"1/42ABS	●○	
UNC 2 1/2-4	4	BFEUNC2"1/22ABS	●○		BFEPUNC2"1/22ABS	●○	
UNC 2 3/4-4	4	BFEUNC2"3/42ABS	●○		BFEPUNC2"3/42ABS	●○	
UNC 3 -4	4	BFEUNC3"2ABS	●○		BFEPUNC3"2ABS	●○	
UNC 3 1/4-4	4	BFEUNC3"1/42ABS	●○		BFEPUNC3"1/42ABS	●○	
UNC 3 1/2-4	4	BFEUNC3"1/22ABS	●○		BFEPUNC3"1/22ABS	●○	
UNC 3 3/4-4	4	BFEUNC3"3/42ABS	●○		BFEPUNC3"3/42ABS	●○	
UNC 4 -4	4	BFEUNC4"2ABS	●○		BFEPUNC4"2ABS	●○	

Bague Filetée/ Entre- / Entre-pas - Filetage américain à pas grossier UNC selon ASME B1.1 (Dimensions ANSI / ASME B1.2) / Ou svt. **BS 919 (Bague filetée uniquement)**

Norme à vérifier : BS919 ou ASME B1.1

Ø en pouce	Nbre. Filets au pouce Tpi	Selon Norme ANSI / ASME Réf. BFE - 2A		
			Délai ±	
UNC NR.1-64	64	BFEUNC12A	●○	
UNC NR.2-56	56	BFEUNC22A	●○	
UNC NR.3-48	48	BFEUNC32A	●○	
UNC NR.4-40	40	BFEUNC42A	●○	
UNC NR.5-40	40	BFEUNC52A	●○	
UNC NR.6-32	32	BFEUNC62A	●○	
UNC NR.8-32	32	BFEUNC82A	●○	
UNC NR.10-24	24	BFEUNC102A	●○	
UNC NR.12-24	24	BFEUNC122A	●○	
UNC 1/4-20	20	BFEUNC1/42A	●○	
UNC 5/16-18	18	BFEUNC5/162A	●○	
UNC 3/8-16	16	BFEUNC3/82A	●○	
UNC 7/16-14	14	BFEUNC7/162A	●○	
UNC 1/2-13	13	BFEUNC1/22A	●○	
UNC 9/16-12	12	BFEUNC9/162A	●○	
UNC 5/8-11	11	BFEUNC5/82A	●○	
UNC 3/4-10	10	BFEUNC3/42A	●○	
UNC 7/8-9	9	BFEUNC7/82A	●○	
UNC 1 -8	8	BFEUNC1"2A	●○	
UNC 1 1/8-7	7	BFEUNC1"1/8-2A	●○	
UNC 1 1/4-7	7	BFEUNC1"1/42A	●○	
UNC 1 3/8-6	6	BFEUNC1"3/82A	●○	
UNC 1 1/2-6	6	BFEUNC1"1/22A	●○	
UNC 1 3/4-5	5	BFEUNC1"3/42A	●○	
UNC 2" -4 1/2	4 1/2	BFEUNC2"4.52A	●○	
UNC 2 1/4-4 1/2	4 1/2	BFEUNC2"1/42A	●○	
UNC 2 1/2-4	4	BFEUNC2"1/22A	●○	
UNC 2 3/4-4	4	BFEUNC2"3/42A	●○	

Selon Norme ANSI / ASME Réf. BFEP - 2A		
	Délai ±	
BFEPUNC12A	●○	
BFEPUNC22A	●○	
BFEPUNC32A	●○	
BFEPUNC42A	●○	
BFEPUNC52A	●○	
BFEPUNC62A	●○	
BFEPUNC82A	●○	
BFEPUNC102A	●○	
BFEPUNC122A	●○	
BFEPUNC1/42A	●○	
BFEPUNC5/162A	●○	
BFEPUNC3/82A	●○	
BFEPUNC7/162A	●○	
BFEPUNC1/22A	●○	
BFEPUNC9/162A	●○	
BFEPUNC5/82A	●○	
BFEPUNC3/42A	●○	
BFEPUNC7/82A	●○	
BFEPUNC1"2A	●○	
BFEPUNC1"1/8-2A	●○	
BFEPUNC1"1/42A	●○	
BFEPUNC1"3/82A	●○	
BFEPUNC1"1/22A	●○	
BFEPUNC1"3/42A	●○	
BFEPUNC2"4.52A	●○	
BFEPUNC2"1/42A	●○	
BFEPUNC2"1/22A	●○	
BFEPUNC2"3/42A	●○	

Convertir les pouces en mm pour les rapports étalonnage usine

**Tampon Fileté Double / Entre- / Entre-pas - Filetage américain à pas fin UNF selon ASME B1.1
(Dimensions ANSI / ASME B1.2)**

Autres tolérances:
à consulter



	Nbre. Filets au pouce		
Ø en pouce	Tpi	Réf. TFD - 2B	Délai ±
UNF NR. 0-80	80	TFDUNF02B	●○
UNF NR. 1-72	72	TFDUNF12B	●○
UNF NR. 2-64	64	TFDUNF22B	●○
UNF NR. 3-56	56	TFDUNF3B	●○
UNF NR. 4-48	48	TFDUNF42B	●○
UNF NR. 5-44	44	TFDUNF52B	●○
UNF NR. 6-40	40	TFDUNF62B	●○
UNF NR. 8-36-	36	TFDUNF82B	●○
UNF NR.10-32	32	TFDUNF102B	●○
UNF NR.12-28	28	TFDUNF122B	●○
UNF 1/4-28	28	TFDUNF1/42B	●○
UNF 5/16-24	24	TFDUNF5/162B	●○
UNF 3/8-24	24	TFDUNF3/82B	●○
UNF 7/16-20	20	TFDUNF7/162B	●○
UNF 1/2-20	20	TFDUNF1/22B	●○
UNF 9/16-18	18	TFDUNF9/162B	●○
UNF 5/8-18	18	TFDUNF5/82B	●○
UNF 3/4-16	16	TFDUNF3/42B	●○
UNF 7/8-14	14	TFDUNF7/82B	●○
UNF 1 -12	12	TFDUNF1"2B	●○
UNF 1 1/8-12	12	TFDUNF1"1/82B	●○
UNF 1 1/4-12	12	TFDUNF1"1/42B	●○
UNF 1 3/8-12	12	TFDUNF1"3/82B	●○
UNF 1 1/2-12	12	TFDUNF1"1/22B	●○

Convertir les pouces en mm pour les rapports étalonnage usine

Bague Filetée / Entre- / Entre-pas - Filetage américain à pas fin UNF selon ASME B1.1
(Dimensions ANSI / ASME B1.2) ou **BS919 (Bague uniquement)**

Norme à vérifier : BS919 ou ASME B1.1

Ø en pouce	Nbre. Filets au pouce	Selon Norme ANSI /ASME	
Ø en pouce	Tpi	Réf. BFE - 2A	Délai ±
UNF NR. 0-80	80	BFEUNF02A	●○
UNF NR. 1-72	72	BFEUNF12A	●○
UNF NR. 2-64	64	BFEUNF22A	●○
UNF NR. 3-56	56	BFEUNF3B	●○
UNF NR. 4-48	48	BFEUNF42A	●○
UNF NR. 5-44	44	BFEUNF52A	●○
UNF NR. 6-40	40	BFEUNF62A	●○
UNF NR. 8-36-	36	BFEUNF82A	●○
UNF NR.10-32	32	BFEUNF102A	●○
UNF NR.12-28	28	BFEUNF122A	●○
UNF 1/4-28	28	BFEUNF1/42A	●○
UNF 5/16-24	24	BFEUNF5/162A	●○
UNF 3/8-24	24	BFEUNF3/82A	●○
UNF 7/16-20	20	BFEUNF7/162A	●○
UNF 1/2-20	20	BFEUNF1/22A	●○
UNF 9/16-18	18	BFEUNF9/162A	●○
UNF 5/8-18	18	BFEUNF5/82A	●○
UNF 3/4-16	16	BFEUNF3/42A	●○
UNF 7/8-14	14	BFEUNF7/82A	●○
UNF 1 -12	12	BFEUNF1"2A	●○
UNF 1 1/8-12	12	BFEUNF1"1/82A	●○
UNF 1 1/4-12	12	BFEUNF1"1/42A	●○
UNF 1 3/8-12	12	BFEUNF1"3/82A	●○
UNF 1 1/2-12	12	BFEUNF1"1/22A	●○

Selon Norme ANSI /ASME	
Réf. BFEP - 2A	Délai ±
BFEPUNF02A	●○
BFEPUNF12A	●○
BFEPUNF22A	●○
BFEPUNF3B	●○
BFEPUNF42A	●○
BFEPUNF52A	●○
BFEPUNF62A	●○
BFEPUNF82A	●○
BFEPUNF102A	●○
BFEPUNF122A	●○
BFEPUNF1/42A	●○
BFEPUNF5/162A	●○
BFEPUNF3/82A	●○
BFEPUNF7/162A	●○
BFEPUNF1/22A	●○
BFEPUNF9/162A	●○
BFEPUNF5/82A	●○
BFEPUNF3/42A	●○
BFEPUNF7/82A	●○
BFEPUNF1"2A	●○
BFEPUNF1"1/82A	●○
BFEPUNF1"1/42A	●○
BFEPUNF1"3/82A	●○
BFEPUNF1"1/22A	●○

Ø en pouce	Nbre. Filets au pouce	Selon Norme BS 919	
Ø en pouce	Tpi	Réf. BFE - 2A	Délai ±
UNF NR. 0-80	80	BFEUNF02ABS	●○
UNF NR. 1-72	72	BFEUNF12ABS	●○
UNF NR. 2-64	64	BFEUNF22ABS	●○
UNF NR. 3-56	56	BFEUNF3BBS	●○
UNF NR. 4-48	48	BFEUNF42ABS	●○
UNF NR. 5-44	44	BFEUNF52ABS	●○
UNF NR. 6-40	40	BFEUNF62ABS	●○
UNF NR. 8-36-	36	BFEUNF82ABS	●○
UNF NR.10-32	32	BFEUNF102ABS	●○
UNF NR.12-28	28	BFEUNF122ABS	●○
UNF 1/4-28	28	BFEUNF1/42ABS	●○
UNF 5/16-24	24	BFEUNF5/162ABS	●○
UNF 3/8-24	24	BFEUNF3/82ABS	●○
UNF 7/16-20	20	BFEUNF7/162ABS	●○
UNF 1/2-20	20	BFEUNF1/22ABS	●○
UNF 9/16-18	18	BFEUNF9/162ABS	●○
UNF 5/8-18	18	BFEUNF5/82ABS	●○
UNF 3/4-16	16	BFEUNF3/42ABS	●○
UNF 7/8-14	14	BFEUNF7/82ABS	●○
UNF 1 -12	12	BFEUNF1"2ABS	●○
UNF 1 1/8-12	12	BFEUNF1"1/82ABS	●○
UNF 1 1/4-12	12	BFEUNF1"1/42ABS	●○
UNF 1 3/8-12	12	BFEUNF1"3/82ABS	●○
UNF 1 1/2-12	12	BFEUNF1"1/22ABS	●○

Selon Norme BS 919	
Réf. BFEP - 2A	Délai ±
BFEPUNF02ABS	●○
BFEPUNF12ABS	●○
BFEPUNF22ABS	●○
BFEPUNF3BBS	●○
BFEPUNF42ABS	●○
BFEPUNF52ABS	●○
BFEPUNF62ABS	●○
BFEPUNF82ABS	●○
BFEPUNF102ABS	●○
BFEPUNF122ABS	●○
BFEPUNF1/42ABS	●○
BFEPUNF5/162ABS	●○
BFEPUNF3/82ABS	●○
BFEPUNF7/162ABS	●○
BFEPUNF1/22ABS	●○
BFEPUNF9/162ABS	●○
BFEPUNF5/82ABS	●○
BFEPUNF3/42ABS	●○
BFEPUNF7/82ABS	●○
BFEPUNF1"2ABS	●○
BFEPUNF1"1/82ABS	●○
BFEPUNF1"1/42ABS	●○
BFEPUNF1"3/82ABS	●○
BFEPUNF1"1/22ABS	●○

Tampon Fileté Double / Entre- / Entre-pas - Filetage américain à pas grossier UNC selon ASME B1.1 (Dimensions ANSI / ASME B1.2)

- En stock
- 7-10 JRS
- 7-8 Sem.

Ø (inch)	Nbre. Filets au pouce	svt. ANSI / ASME B1.2	Délai ±
Tpi	TFD - Tol. 2B		
UNS 1/4"	36	TFDUNS1/42B	●○
UN 1"	32	TFDUN1"322B	●○
UN 11/16	16	TFDUN11/162B	●○
UN 13/16	16	TFDUN13/162B	●○
UN 7/8	16	TFDUN7/82B	●○
UN 1"	16	TFDUN1"162B	●○
UN 1"1/16	16	TFDUN1"1/162B	●○
UN 1"3/16	16	TFDUN1"3/162B	●○
UNS 1"	14	TFDUNS1"-142B	●○
UN 1"1/16	12	TFDUN1"1/162B	●○
UN 1"3/16	12	TFDUN1"3/162B	●○
UN 1"5/16	12	TFDUN1"5/162B	●○
UN 1"5/8	12	TFDUN1"5/82B	●
UN 1"3/4	12	TFDUN1"3/42B	●
UN 1"7/8	12	TFDUN1"7/82B	●
UN 2"	12	TFDUN2"-122B	●
UN 1"1/8	8	TFDUN1"1/82B	●○
UN 1"1/4	8	TFDUN1"1/42B	●○
UN 1"3/8	8	TFDUN1"3/82B	●○
UN 1"1/2	8	TFDUN1"1/22B	●○
UN 1"5/8	8	TFDUN1"5/82B	●
UN 1"3/4	8	TFDUN1"3/42B	●
UN 2"	8	TFDUN2"-82B	●

svt. ANSI / ASME B1.2	Délai ±
Réf. TFE - 2B	
	Sur demande
TFEUN1"5/82B	●○
TFEUN1"3/42B	●○
TFEUN1"7/82B	●○
TFEUN2"-122B	●○
TFEUN1"5/82B	●○
TFEUN1"3/42B	●○
TFEUN2"-82B	●○

svt. ANSI / ASME B1.2	Délai ±
Réf. TFEP - 2B	
	Sur demande
TFEPUN1"5/82B	●○
TFEPUN1"3/42B	●○
TFEPUN1"7/82B	●○
TFEPUN2"-122B	●○
TFEPUN1"5/82B	●○
TFEPUN1"3/42B	●○
TFEPUN2"-82B	●○

Bague Filetée / Entre- / N'Entre-pas (NEP) - Filetage américain à pas grossier UNC selon ASME B1.1 (Dimensions ANSI / ASME B1.2)

Ø (inch)	Nbre. Filets au pouce	svt. ANSI / ASME B1.2	Délai ±	Tpi	svt. ANSI / ASME B1.2	Délai ±
Tpi	BFE Tol. 2A			BFE Tol. 2A		
UNS 1/4"	36	BFEUNS1/42A	●○	36	BFEPUNS1/42A	●○
UN 1"	32	BFEUN1"322BA	●○	32	BFEPUN1"322BA	●○
UN 11/16	16	BFEUN11/162A	●○	16	BFEPUN11/162A	●○
UN 13/16	16	BFEUN13/162A	●○	16	BFEPUN13/162A	●○
UN 7/8	16	BFEUN7/82A	●○	16	BFEPUN7/82A	●○
UN 1"	16	BFEUN1"162A	●○	16	BFEPUN1"162A	●○
UN 1"1/16	16	BFEUN1"1/162A	●○	16	BFEPUN1"1/162A	●○
UN 1"3/16	16	BFEUN1"3/162A	●○	16	BFEPUN1"3/162A	●○
UNS 1"	14	BFEUNS1"-142A	●○	14	BFEPUNS1"-142A	●○
UN 1"1/16	12	BFEUN1"1/162A	●○	12	BFEPUN1"1/162A	●○
UN 1"3/16	12	BFEUN1"3/162A	●○	12	BFEPUN1"3/162A	●○
UN 1"5/16	12	BFEUN1"5/162A	●○	12	BFEPUN1"5/162A	●○
UN 1"5/8	12	BFEUN1"5/82A	●○	12	BFEPUN1"5/82A	●○
UN 1"3/4	12	BFEUN1"3/42A	●○	12	BFEPUN1"3/42A	●○
UN 1"7/8	12	BFEUN1"7/82A	●○	12	BFEPUN1"7/82A	●○
UN 2"	12	BFEUN2"-122A	●○	12	BFEPUN2"-122A	●○
UN 1"1/8	8	BFEUN1"1/82A	●○	8	BFEPUN1"1/82A	●○
UN 1"1/4	8	BFEUN1"1/42A	●○	8	BFEPUN1"1/42A	●○
UN 1"3/8	8	BFEUN1"3/82A	●○	8	BFEPUN1"3/82A	●○
UN 1"1/2	8	BFEUN1"1/22A	●○	8	BFEPUN1"1/22A	●○
UN 1"5/8	8	BFEUN1"5/82A	●○	8	BFEPUN1"5/82A	●○
UN 1"3/4	8	BFEUN1"3/42A	●○	8	BFEPUN1"3/42A	●○
UN 2"	8	BFEUN2"-82A	●○	8	BFEPUN2"-82A	●○

Convertir les pouces en mm pour les rapports étalonnage usine

**Tampon fileté double / Bague fileté double - Filetage américain conique 1:16 NPT (Basic-Mini)
selon ASA / ASME B1.20.1 / NPTF selon ANSI B1.20.3**



Ø en pouce	Nbre. Filets au pouce Tpi	TFD (L1)	Délai ±
NPT 1/16-27	27	TFDNPT1/16	●○
NPT 1/8-27	27	TFDNPT1/8	●○
NPT 1/4-18	18	TFDNPT1/4	●○
NPT 3/8-18	14	TFDNPT3/8	●○
NPT 1/2-14	14	TFDNPT1/2	●○
NPT 3/4-14	14	TFDNPT3/4	●○
NPT 1-11 1/2	11,5	TFDNPT1"	●○
NPT 1 1/4-11 1/2	11,5	TFDNPT1"1/4	●○
NPT 1 1/2-11 1/2	11,5	TFDNPT1"1/2	●○
NPT 2-11 1/2	11,5	TFDNPT2"	●○
NPT 2 1/2-8	8	TFDNPT2"1/2	●○
NPT 3-8	8	TFDNPT3"	●○
NPT 3 1/2-8	8	TFDNPT3"1/2	●○
NPT 4-8	8	TFDNPT4"	●
NPT 5-8	8	TFDNPT5"	●
NPT 6-8	8	TFDNPT6"	●



BFD (L1)	Délai ±
BFDNPT1/16	●○
BFDNPT1/8	●○
BFDNPT1/4	●○
BFDNPT3/8	●○
BFDNPT1/2	●○
BFDNPT3/4	●○
BFDNPT1"	●○
BFDNPT1"1/4	●○
BFDNPT1"1/2	●○
BFDNPT2"	●○
BFDNPT2"1/2	●○
BFDNPT3"	●○
BFDNPT3"1/2	●
BFDNPT4"	●
BFDNPT5"	●
BFDNPT6"	●

**Tampon fileté double / Bague fileté double - Filetage américain conique 1:16 NPTF (Basic-Mini)
NPTF selon ANSI B1.20.3 | Dimension: ASA B2.2**

Ø	Nbre. Filets au pouce Tpi	TFD (L1)	Délai ±
NPTF 1/16-27	27	TFDNPTF1/16	●○
NPTF 1/8-27	27	TFDNPTF1/8	●○
NPTF 1/4-18	18	TFDNPTF1/4	●○
NPTF 3/8-18	18	TFDNPTF3/8	●○
NPTF 1/2-14	14	TFDNPTF1/2	●○
NPTF 3/4-14	14	TFDNPTF3/4	●○
NPTF 1-11 1/2	11,5	TFDNPTF1"	●○
NPTF 1 1/4-11 1/2	11,5	TFDNPTF1"1/4	●○
NPTF 1 1/2-11 1/2	11,5	TFDNPTF1"1/2	●○
NPTF 2-11 1/2	11,5	TFDNPTF2"	●○
NPTF 2 1/2-8	8	TFDNPTF2"1/2	●○
NPTF 3-8	8	TFDNPTF3"	●

BFD (L1)	Délai ±
BFDNPTF1/16	●○
BFDNPTF1/8	●○
BFDNPTF1/4	●○
BFDNPTF3/8	●○
BFDNPTF1/2	●○
BFDNPTF3/4	●○
BFDNPTF1"	●○
BFDNPTF1"1/4	●○
BFDNPTF1"1/2	●○
BFDNPTF2"	●○
BFDNPTF2"1/2	●○
BFDNPTF3"	●

Convertir les pouces en mm pour les rapports étalonnage usine

Tampon Fileté Double/ Entre- / Bague Fileté Entre / Entre Pas - Filetage pour tubes d'acier blindé selon DIN 40430 | Dimension selon DIN 40431



Ø	Nbre. Filets au pouce	Réf. TFD	Délai ±
PG 7	20	TFDPG7	●○
PG 9	18	TFDPG9	●○
PG 11	18	TFDPG11	●
PG 13,5	18	TFDPG5	●
PG 16	18	TFDPG16	●○
PG 21	16	TFDPG21	●○
PG 29	16	TFDPG29	●○
PG 36	16	TFDPG36	●
PG 42	16	TFDPG42	●
PG 48	16	TFDPG48	●



Réf. BFE	Délai ±
BFEPG7	●○
BFEPG9	●○
BFEPG11	●
BFEPG5	●
BFEPG16	●○
BFEPG21	●○
BFEPG29	●○
BFEPG36	●
BFEPG42	●
BFEPG48	●



Réf. BFEP	Délai ±
BFEPG7	●○
BFEPG9	●○
BFEPG11	●
BFEPG5	●
BFEPG16	●○
BFEPG21	●○
BFEPG29	●○
BFEPG36	●
BFEPG42	●
BFEPG48	●

Tampon Fileté Double/ Entre- / Bague Fileté Entre / Entre Pas Pour Filetage Electrique selon DIN 40400 (Sur demande)

Tampon Fileté Double / Bague Filetée Double - Withworth Filetage conique à 2 étage (Mini - Maxi) pour tuyau Gaz conique joint étanche Rp/R selon DIN 2999 (anc. BSPT)



	Nbre. Filets au pouce			
Ø en pouce	Tpi	Réf. TFD (Rp)	Délai ±	
RP 1/8	28	TFDRP1/8	●○	
RP 1/4	19	TFDRP1/4	●○	
RP 3/8	19	TFDRP3/8	●○	
RP 1/2	14	TFDRP1/2	●○	
RP 3/4	14	TFDRP3/4	●○	
RP 1	11	TFDRP1"	●○	
RP 1 ¼	11	TFDRP1"1/4	●○	
RP 1 ½	11	TFDRP1"1/2	●○	
RP 2	11	TFDRP2"	●○	
RP 2 ½	11	TFDRP2"1/2	●○	
RP 3	11	TFDRP3"	●○	
RP 4	11	TFDRP4"	●○	
RP 5	11	TFDRP5"	●	
RP 6	11	TFDRP6"	●	



Ø	Réf. BFD (R)	Délai ±
R 1/8	BFDR1/8	●○
R 1/4	BFDR1/4	●○
R 3/8	BFDR3/8	●○
R 1/2	BFDR1/2	●○
R 3/4	BFDR3/4	●○
R 1	BFDR1"	●○
R 1 1/4	BFDR1"1/4	●○
R 1 1/2 DIN	BFDR1"1/2	●○
R 2	BFDR2"	●○
R 2 1/2 DIN	BFDR2"1/2	●○
R 3	BFDR3"	●○
R 4	BFDR4"	●○
R 5	BFDR5"	●
R 6	BFDR6"	●

Tampon Fileté Double pour le contrôle de filetage intérieur cylindrique suivant DIN 2999. La norme, profil ainsi que la dimension sont marquées au laser sur le manche.

Bague Filetée pour le contrôle de filetage parallèle extérieur conique suivant DIN 2999. La norme, le profil ainsi que la dimension sont marquées au laser sur la bague.

Convertir les pouces en mm pour les rapports étalonnage usine

Tampon Fileté Double / Bague Fileté Double - Withworth Filetage conique à 2 étage (Mini - Maxi) pour tuyau Gaz conique joint étanche Rc/Rp selon DIN EN 10226 & ISO 7-1 + ISO 7-3
Dimension selon ISO 7-2:2000 et DIN EN 10226-3



	Nbre. Filets au pouce		
Ø	Tpi	Réf. TFD - Rc/Rp N° 1	Délai ±
Rc/Rp 1/8	28	TFDRC1/8	●○
Rc/Rp 1/4	19	TFDRC1/4	●○
Rc/Rp 3/8	19	TFDRC3/8	●○
Rc/Rp 1/2	14	TFDRC1/2	●○
Rc/Rp 3/4	14	TFDRC3/4	●○
Rc/Rp 1	11	TFDRC1"	●○
Rc/Rp 1 ¼	11	TFDRC1"1/4	●○
Rc/Rp 1 ½	11	TFDRC1"1/2	●○
Rc/Rp 2	11	TFDRC2"	●○
Rc/Rp 2 ½	11	TFDRC2"1/2	●
Rc/Rp 3	11	TFDRC3"	●
Rc/Rp 4	11	TFDRC4"	●
Rc/Rp 5	11	TFDRC5"	●
Rc/Rp 6	11	TFDRC6"	●



Ø	Réf. BFD N°3	Délai ±
R 1/8	BFDR1/8ISO7	●○
R 1/4	BFDR1/4ISO7	●○
R 1/2	BFDR3/8ISO7	●○
R 3/8	BFDR1/2ISO7	●○
R 3/4	BFDR3/4ISO7	●○
R 1	BFDR1"ISO7	●○
R 1 1/4	BFDR1"1/4ISO7	●○
R 1 1/2	BFDR1"1/2ISO7	●○
R 2	BFDR2"ISO7	●○
R 2 1/2	BFDR2"1/2ISO7	●
R 3	BFDR3"ISO7	●
R 4	BFDR4"ISO7	●
R 5	BFDR5"ISO7	●
R 6	BFDR6"ISO7	●

Tampon Fileté Double pour le contrôle de filetage intérieur cylindrique Rp et filetage conique intérieur Rc selon norme ISO 7-1 ou DIN EN 10226.
La norme, profil ainsi que la dimension sont marquées au laser sur le manche :
- ISO 7-2:2000 et DIN EN 10226-3 avec ISO 7 Rc/Rp Nr. 1

Bague Fileté Double pour le contrôle de filetage extérieur conique Rc selon norme ISO 7-1 ou DIN EN 10226.
La norme, profil ainsi que la dimension sont marquées au laser sur le manche :
- ISO 7-2:2000 et DIN EN 10226-3 avec ISO 7 R Nr. 3

PV ÉTALONNAGE USINE

PVETTFDC1-30	TFD conique Ø1 - 30mm
PVETTFDC30-100	TFD conique >Ø30 - 100mm
PVETTFDC100-200	TFD conique >Ø100 - 200mm
PVETBFDC1-30	BFD - Bague Fileté Double Ø1 - 30mm
PVETBFDC30-100	BFD - Bague Fileté Double >Ø30 - 100mm
PVETBFDC100-200	BFD - Bague Fileté Double >Ø100 - 200mm

Convertir les pouces en mm pour les rapports étalonnage usine

Tampon Fileté Double Entre- / N' Entre-pas
Profil Métrique / Métrique Fin / UNC / UNF ISO Hélicoïl (Böhlhoff-Otalu)
filetage suivant DIN 8140-2 et dimensions selon ISO 1502



HELICOÏL	5H = 6H mod 4H = 5H mod	DÉLAI	● En stock ○ 7-10 JRS
Ø	Réf. TFD - 6H mod	Délai ±	
M 2 X 0,4	TFDHM20406H	●	
M 2,5 X 0,45	TFDHM2.50456H	●	
M 3 X 0,5	TFDHM30506H	●	
M 4 X 0,7	TFDHM40706H	●	
M 5 X 0,8	TFDHM50806H	●	
M 6 X 1,0	TFDHM61006H	●	
M 7 X 1,0	TFDHM71006H	●	
M 8 X 1,25	TFDHM81256H	●	
M 10 X 1,5	TFDHM101506H	●	
M 12 X 1,75	TFDHM121756H	●	
M 14 X 2,0	TFDHM142006H	●	
M 16 X 2,0	TFDHM162006H	●	
M 18 X 2,5	TFDHM182506H	●	
M 20 X 2,5	TFDHM202506H	●	
M 24 X 3,0	TFDHM243006H	●	
MF: Métrique Fin			
M 8 X 1	TFDHM81006H	●	
M 10 X 1	TFDHM101006H	●	
M 10 X 1,25	TFDHM101256H	●	
M 12 X 1,25	TFDHM121256H	●	
M 12 X 1,50	TFDHM121506H	●	
M 14 X 1,5	TFDHM141506H	●	
M 16 X 1,5	TFDHM161506H	●	
M 18 X 1,5	TFDHM181506H	●	
M 20 X 1,5	TFDHM201506H	●	
M 22 X 1,5	TFDHM241506H	●	
M 24 X 1,5	TFDHM241506H	●	



HELICOÏL	Pas/N. filets au pouce		DÉLAI	● En stock ○ 7-10 JRS
Ø	Tpi	Réf. TFD - 2B	Délai ±	€/pce
UNC NR.2-56	56	TFDHUNC12B	●	
UNC NR.4-40	40	TFDHUNC42B	●	
UNC NR.5-40	40	TFDHUNC52B	●	
UNC NR.6-40	32	TFDHUNC62B	●	
UNC NR.8-32	32	TFDHUNC82B	●	
UNC NR.10-24	24	TFDHUNC102B	●	
UNC NR.12-24	24	TFDHUNC122B	●	
UNC 1/4-20	20	TFDHUNC1/42B	●	
UNC 5/16-18	18	TFDHUNC5/162B	●	
UNC 3/8-16	16	TFDHUNC3/82B	●	
UNC 1/2-13	13	TFDHUNC1/22B	●	
UNC 5/8-11	11	TFDHUNC5/82B	●	
UNF NR.4-48		TFDHUNF42B	●	
UNF NR. 6-40	40	TFDHUNF62B	●	
UNF NR. 8-36	36	TFDHUNF82B	●	
UNF NR. 10-32	32	TFDHUNF102B	●	
UNF 1/4"-28	28	TFDHUNF1/42B	●	
UNF 5/16"-24	24	TFDHUNF5/162B	●	
UNF 3/8"-24	24	TFDHUNF3/82B	●	
UNF 7/16"-20	20	TFDHUNF7/162B	●	
UNF 1/2"-20	20	TFDHUNF1/22B	●	
UNF 5/8"-18	18	TFDHUNF5/82B	●	

Convertir les pouces en mm pour les rapports étalonnage usine

NOTA : Le contrôle d'un filetage Hélicoïl est effectué avant le vissage de l'insert fileté .